# STARPOOL

wellness concept

# SweetCollection




# WELCOME TO A NEW DIMENSION OF SPA





**04** | SweetCollection | **05** 




## **SWEET IS**

#### Sweet è purezza delle forme, funzionalità e bellezza. Sweet è stile unico, inconfondibile, inimitabile.

Le linee semplici trasformano la doccia, la sauna e il bagno di vapore in oggetti d'arredo esteticamente adattabili ad ogni ambiente. La trasparenza e la traslucenza dei rivestimenti donano luminosità ai momenti di relax assicurando il massimo livello di igiene. Con Sweet Collection il benessere non rimane un'esclusiva di hotel e centri fitness, ma entra anche nella quotidianità dell'ambiente domestico.

**06** | SweetCollection | **07** 





# **SWEET IS... GREEN**

#### Tecnologie di risparmio

Tutti i prodotti Sweet montano di serie il "Green Pack Starpool", un insieme di funzioni capaci di ridurre i consumi energetici: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore e software "Energy Efficient" per il controllo e il mantenimento della temperatura. Tutti i prodotti Sweet hanno la predisposizione per "l'Eco Spa Technology" di Starpool, un software per la gestione automatizzata di tutte le attrezzature installate in una spa, il controllo con diagnostica a distanza e l'ottimizzazione dei carichi energetici; con "l'Eco Spa Technology" l'energia viene distribuita in modo controllato evitando lo sforamento dei kW massimi stabiliti per il funzionamento, a vantaggio di un risparmio economico a lungo termine.

#### Biocompatibilità

Tutta la produzione Sweet è improntata alla progettualità ecosostenibile. Il legno delle saune è naturale al 100% e non subisce alcun tipo di trattamento. Costanti test di controllo sui legni utilizzati permettono la selezione delle essenze a basso contenuto di formaldeide e l'ulteriore essicazione in forno riduce di oltre la metà del limite consentito il rilascio di questa sostanza. La particolare lavorazione delle doghe e il sistema costruttivo limita l'utilizzo dei collanti in fase di posa portando così la salubrità dell'ambiente ai massimi livelli.

#### Produzione sostenibile

Tutta la produzione dei prodotti Sweet avviene con un basso impatto ambientale: consumi energetici contenuti e da fonti pulite e rinnovabili, materie prime riciclabili ed immissioni esterne pari a zero.

#### Materiali rinnovabili

I prodotti Sweet sono fabbricati con materiali altamente riciclabili che rappresentano più del 75% del loro peso. Il semplice sistema di smontaggio dei componenti consente di recuperare facilmente le materie prime al termine del ciclo di vita del prodotto.

#### Imballi naturali e riutilizzabili

Tutti i prodotti Sweet vengono spediti in casse di abete della Valle di Fiemme che vengono sempre ritirate e riutilizzate più volte, riducendo così l'utilizzo di materiale d'imballo nuovo.

#### Facciamo la differenziata

In Starpool suddividiamo i rifiuti e rigeneriamo ove tecnicamente possibile le componenti di prodotti dismessi e ritirati.

#### Be green

Essere green non è per Starpool un semplice slogan ma un impegno quotidiano per il futuro.



### **Sweet Collection**





SweetSpa

SweetSpa XL







SweetSauna90

SweetSauna90 XL

SweetSauna Infrared

SweetSauna90 Combi

28 | 40 | 42 | 44

10 | 22









SweetSteamSmart

SweetSaunaSmart

SweetSaunaSmart Infrared

SweetSaunaSmart Combi

52 | 62 | 70 | 72



SweetSteamPro

**78** 



SweetSaunaPro

88



SweetMediterraneanPro

98



SweetShower	108
Tabella comparativa	118
Layouts	122



# SweetSpa



# UNA VERA SPA DEDICATA AL SELF TREATMENT IN SOLI 3 MQ

SweetSpa rappresenta tutta la filosofia Starpool per chi cerca un'esperienza benessere professionale, emozionale, coinvolgente e interattiva. Sintesi perfetta di tecnologia all'avanguardia, design inimitabile e materiali scelti SweetSpa è ideale per la casa, per le camere d'hotel, per la spa e per tutti gli ambienti dedicati al personal wellness.



### **MULTITASKING**

Con SweetSpa Starpool inventa il concept che offre al momento dedicato alla cura di sé una nuova dimensione fatta di multifunzionalità e massima personalizzazione.

### **Bluetooth**°





#### **BAGNO DI VAPORE**

Grazie al sistema professionale ad immissione diretta, in pochi minuti il bagno di vapore aromatizzato all'eucalipto raggiunge la temperatura di 43/45°C con umidità relativa del



#### **DOCCIA**

Tutti i giorni l'esperienza doccia potrà essere personalizzata rimanendo immersi in un bagno di colore e accompagnati dalla propria musica preferita.



#### **DOCCE SENSORIALI**

SweetSpa offre le delicate emozioni di Breeze, una fresca nebulizzazione blu aromatizzata alla menta e Rain, una pioggia estiva ambrata alla maracuja.



#### **SPA SYSTEM PROGRAM**

Quattro differenti programmi per personalizzare la propria esperienza benessere. Un semplice gesto per selezionare il percorso TONIC, RELAX, PURIFY, EXCITE da completare con i prodotti cosmetici sensoriali "SweetSpa Treatments": impacchi profumati, scrub speziati e fanghi marini.



#### COLORE

I corpi illuminanti di SweetSpa aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori, che potranno essere lasciati in dissolvenza o bloccati sulla tonalità preferita.



#### MUSICA

Il kit musica offre le quattro selezioni sonore di SweetSpa program. È inoltre di serie il lettore audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth per vivere SweetSpa con la propria musica preferita.









# Per ricaricare l'organismo, accompagnati da suoni vigorosi e stimolati dall'intensità del verde.



Self treatment: scrub al cioccolato. Leviga e tonifica la pelle. La sua profumazione favorisce la produzione di endorfine donando un senso di gioia.

# Per sciogliere lo stress, cullati da suoni distensivi nella profondità del blu.



Self treatment: impacco al mandarino. Distensivo del tessuto superficiale e della muscolatura contratta, dona una sensazione di rilassamento psico-fisico.

# PURIFY Per ritrovare l'equilibrio sulle note di suoni stabilizzanti,

accompagnati dalla luce gialla.



Self treatment: D-tox fango del Mar Morto. Per gli inestetismi derivati da ristagno di liquidi in eccesso.

# Per recuperare il vigore attraverso una selezione di sonorità dinamiche e con la forza della luce rossa.



Self treatment: sale del Mar Morto al muschio bianco. Energizzante, remineralizzante e adrenalinico grazie alla sua particolare profumazione.



### DESIGN FUNZIONALE

Tutta la funzionalità di SweetSpa è arricchita da materiali selezionati e soluzioni stilistiche ragionate per dare ad un contenuto di alto livello una forma attraente.



# **Crystal white**Pareti in cristallo retroverniciato bianco.

Panca e pavimento

in solid surface bianco.



Crystal black
Pareti in cristallo
retroverniciato nero.
Panca e pavimento
in solid surface nero.



Luxury Calacatta
Pareti in marmo
Calacatta.
Panca e pavimento
in solid surface bianco.



Luxury Eramosa
Pareti in marmo
Eramosa.
Panca e pavimento
in solid surface nero.



red<mark>dot</mark> design award best of the best 2011

#### 1\_PORTA

L'ampia vetrata isola dal rumore e libera lo spazio. La grande maniglia, ergonomica ed essenziale, garantisce una presa comoda e dona a SweetSpa un ulteriore tocco di personalità.

#### 2 CORNICE

La cromatura e l'eleganza leggera delle finiture impreziosiscono le linee essenziali di SweetSpa.

#### 3\_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall'interfaccia intuitiva permette di muoversi velocemente e con semplicità attraverso le funzioni e i programmi di SweetSpa.

#### **4\_PANCA SOSPESA**

La panca sospesa e staccata dalla parete favorisce le operazioni di pulizia, evitando il ristagno dell'acqua. Il solid surface della seduta è antistatico e antibatterico.

#### **5** ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetSpa aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che possono essere impostati in dissolvenza o bloccati sul colore preferito.



#### 6\_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o marmo, SweetSpa è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

#### 7\_DOCCIA/DOCCE

In un'unica soluzione soffione integrato a soffitto con luce bianca e due docce sensoriali, ognuna accompagnata da aroma emozionale e luce led colorata.

#### **8 VANO TECNICO A CARRELLO**

Il carrello scorrevole contenente il vano tecnico permette di effettuare la manutenzione ordinaria con semplici manovre conducibili in perfetta autonomia. In assenza di spazio il vano tecnico può essere installato in remoto.

#### **PRATICITÀ**

SweetSpa è un modello di spa con doccia "chiavi in mano". L'installazione è rapida e sicura, persino in locali già pavimentati. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

#### **BASSI CONSUMI**

I consumi energetici sono contenuti e compatibili con l'utilizzo domestico.

#### **BE GREEN**

SweetSpa monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto favorisce l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.


# SweetSpa XL





# RADDOPPIA IL PIACERE DI SWEETSPA

La versione XL raddoppia il piacere di SweetSpa mantenendo inalterati qualità, funzionalità e contenuti. La dimensione maggiore permette di ospitare fino a quattro persone grazie alle panche studiate per ottimizzare il comfort della coppia o per condividere il wellness con tutta la famiglia.



## **SCHEDA TECNICA**

#### PERSONAL EDITION

La versione personal è consigliata per un utilizzo privato, a casa, nelle camere d'hotel o in un'area su prenotazione della spa dove l'utilizzatore decide quando, con chi e come vivere e personalizzare la propria esperienza benessere.





SweetSpa

SweetSpa XL


DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)	175 L x 150 P x 230 H	295 L x 150 P x 230 H	
DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)	185 L x 155 P x 240 H 305 L x 155 P x 240 H		
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	150 L x 150 P x 230 H	250 L x 150 P x 230 H	
DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	160 L x 155 P x 240 H 260 L x 155 P x 240 H		
PESO	750 Kg - 285 kg al mq	1200 Kg - 290 Kg al mq	
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	400 VAC 3P+N+PE	
CONSUMI	max 3,5 kW	max 5,0 kW	
TECNICA	Bagno di vapore		
TEMPERATURA	43-45°C		
UMIDITÀ RELATIVA	98%		
RISCALDAMENTO	Immissione vapore diretta		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth		
PANCA E PAVIMENTO	In solid surface		
PORTA	In cristallo temperato sp. 10 mm Larghezza: 131 cm - Maniglia: acciaio/acciaio		

#### **ALLESTIMENTI**

Crystal white	Pareti in cristallo retroverniciato bianco Panca e pavimento in solid surface bianco
Crystal black	Pareti in cristallo retroverniciato nero Panca e pavimento in solid surface nero
Luxury Calacatta	Pareti in marmo Calacatta Panca e pavimento in solid surface bianco
Luxury Eramosa	Pareti in marmo Eramosa Panca e pavimento in solid surface nero

#### SweetSpa / SweetSpa XL sono disponibili in 2 versioni

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
BAGNO DI VAPORE AROMATIZZATO	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	•	•
ALARM	•	•
DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN	•	-
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA	-	-
DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA	•	•
SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO	•	•
DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE	•	•
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	•	•



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.

### **SCHEDA TECNICA**

#### SOCIAL EDITION

La versione social è consigliata per un utilizzo pubblico nelle spa d'hotel, nei centri termali, nelle palestre o comunque quando il wellness viene condiviso con persone che non si conoscono.





SweetSpa

SweetSpa XL

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)	175 L x 150 P x 220 H	295 L x 150 P x 220 H
DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)	185 L x 155 P x 230 H 305 L x 155 P x 230 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	150 L x 150 P x 220 H 250 L x 150 P x 220 H	
DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	160 L x 155 P x 230 H 260 L x 155 P x 230 H	
PESO	650 Kg - 248 kg al mq	1100 Kg - 267 Kg al mq
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	400 VAC 3P+N+PE
CONSUMI	max 3,5 kW	max 5,0 kW
TECNICA	Bagno di vapore	
TEMPERATURA	43-45°C	
UMIDITÀ RELATIVA	98%	
RISCALDAMENTO	Immissione vapore diretta	
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb	
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth	
PANCA	In solid surface	
PORTA	In cristallo temperato sp. 10 mm a due ante: una fissa e l'altra dotata di cerniera oleodinamica - luce porta: 88 cm - larghezza: 131 cm Maniglia: acciaio/acciaio	
CORNICE PORTA	Cornice in acciaio (L 11 cm) su tutto il perimetro della porta ad esclusione del lato corto inferiore	


#### **ALLESTIMENTI**

Crystal white	Pareti in cristallo retroverniciato bianco Panca e pavimento in solid surface bianco
Crystal black	Pareti in cristallo retroverniciato nero Panca e pavimento in solid surface nero
Luxury Calacatta	Pareti in marmo Calacatta Panca e pavimento in solid surface bianco
Luxury Eramosa	Pareti in marmo Eramosa Panca e pavimento in solid surface nero

#### SweetSpa / SweetSpa XL funzioni:

	SOCIAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	*
BAGNO DI VAPORE AROMATIZZATO	*
COLORS	*
LIGHT	*
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	*
ALARM	•
DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN	-
SPA SYSTEM PROGRAM	-
DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA	•
DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA	-
SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO	-
DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE	-
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE: non fornito, dovrà essere realizzato secondo le disposizioni progett	uali

(\*) Dove indicato le funzioni si attivano dal vano tecnico, diversamente dal pannello touch interno a SweetSpa.



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.



# SweetSauna90



# UNA SAUNA FINLANDESE IN MENO DI 3 MQ

SweetSauna90 racchiude in sé la cultura della tradizione nordica e la migliora attraverso l'innovazione. L'utilizzo della luce e dei colori, la scelta dei materiali, l'ergonomia degli strumenti e l'armonia del design elevano lo spazio sauna ad un piacere elegante ed esclusivo: a casa, nella spa e in tutti gli ambienti dedicati al personal wellness.



## **MULTIFUNZIONE**

Con SweetSauna90 Starpool inventa un modo per vivere la sauna all'insegna della personalizzazione: aromi emozionali, musica, colore e programmi benessere con un semplice gesto.

### **Bluetooth**°





#### **BAGNO DI CALORE**

La stufa interna, adiacente alla parete in cristallo ricrea i principi della sauna finlandese: temperatura di 80-90°C e umidità relativa 10-20%



#### **SPA SYSTEM PROGRAM**

Quattro differenti programmi per personalizzare la propria esperienza benessere. Un semplice gesto per selezionare il percorso TONIC, RELAX, PURIFY, EXCITE e rimanere avvolti da calore, aromi, colori e musica.




#### **COLORE**

I corpi illuminanti di SweetSauna90 aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che potranno essere lasciati in dissolvenza o bloccati sul colore preferito.



#### MUSICA

Il kit musica offre le quattro selezioni sonore di SweetSauna90 program. È inoltre di serie il lettore audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth per vivere SweetSauna90 con la propria musica preferita.



# SPA SYSTEM PROGRAM: I TUOI DESIDERI

Quattro percorsi rigeneranti, ognuno caratterizzato da 15 minuti di bagno di calore tra musica, colore e suadenti profumazioni.



#### TONIC

Per ricaricare l'organismo, accompagnati da suoni vigorosi e stimolati dall'intensità del verde.

#### RELAX

Per sciogliere lo stress, cullati da suoni distensivi nella profondità del blu.

#### **PURIFY**

Per ritrovare l'equilibrio sulle note di suoni stabilizzanti, accompagnati dalla luce gialla.

#### EXCITE

Per recuperare il vigore attraverso una selezione di sonorità dinamiche e con la forza della luce rossa.

Fragranza di menta e vaniglia.



Fragranza di arancio dolce e tiglio.



Fragranza di pino.



Fragranza di arancia e zenzero.



### DESIGN FUNZIONALE

Le linee pulite e il ritmo delle doghe illuminate dalle barre led creano suggestivi giochi di luce e fanno di SweetSauna90 un elemento che arreda con stile.



#### Cortina

Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata.

Panca, soffitto e pavimento in rovere ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.



#### Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood. Panca, soffitto e pavimento in rovere ThermoWood. Maniglia acciaio/legno.

#### Rivestimento parete dietro la stufa

#### **Crystal white**

Lastra di cristallo retroverniciato bianco

#### Crystal black

Lastra di cristallo retroverniciato nero

#### **Luxury Calacatta**

Lastra in marmo Calacatta

#### **Luxury Eramosa**

Lastra in marmo Eramosa



reddot design award winner 2011

#### 1 APERTURA

L'ampia vetrata isola dal rumore e libera lo spazio. La grande maniglia, ergonomica ed essenziale, garantisce una presa comoda e dona a SweetSauna90 un ulteriore tocco di personalità.

#### 2 CORNICE

La cromatura e l'eleganza leggera delle finiture impreziosiscono le linee essenziali di SweetSauna90.

#### **3 DISPLAY TOUCH**

Un pratico pannello touch dall'interfaccia intuitiva permette di muoversi velocemente e con semplicità attraverso le funzioni e i programmi di SweetSauna90.

#### **4 PANCA SOSPESA**

La panca sospesa dal pavimento favorisce le operazioni di pulizia.



#### **5** ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetSauna90 aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che possono essere impostati in dissolvenza o bloccati sul colore preferito.

#### **6 VANO TECNICO A CASSETTO**

Il cassetto scorrevole contenente il vano tecnico permette di effettuare la manutenzione ordinaria con semplici manovre conducibili in perfetta autonomia. In assenza di spazio il vano tecnico può essere installato in remoto.

#### 7\_ESTRAZIONE NATURALE DELL'ARIA

Il sistema di estrazione non forzata dal basso garantisce il costante riciclo naturale e la salubrità dell'aria.

#### **PRATICITÀ**

SweetSauna90 è un modello di sauna finlandese "chiavi in mano". L'installazione è rapida e sicura, persino in locali già pavimentati. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

#### **BASSI CONSUMI**

I consumi energetici sono contenuti e compatibili con l'utilizzo domestico.

#### **BE GREEN**


SweetSauna90 monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto favorisce l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.

# SweetSauna90 XL



# RADDOPPIA IL PIACERE DI SWEETSAUNA

La versione XL di SweetSauna90 mantiene intalterati qualità, funzionalità e contenuti. Le innovative panche, studiate per ottimizzare gli spazi, permetteranno di condividere il wellness con tutta la famiglia o con gli amici.




# SweetSauna Infrared



# LA SAUNA CHE TI RISCALDA DA DENTRO

La versione infrared agisce come trattamento termico particolarmente efficace, sicuro e localizzato. Le lampade di ceramica riempite con sabbia di lava e la tecnica a infrarossi a bassa temperatura rilasciano il calore attraverso la seduta ergonomica riscaldando il corpo da dentro. Gli schienali dotati di tecnologia SensoCare<sup>®</sup> permettono attraverso speciali sensori termici il costante monitoraggio della temperatura cutanea e rilasciano il calore regolando l'intensità in base ai valori rilevati. L'assenza della stufa permette di installare SweetSauna infrared anche in ambienti non controllati come una camera d'hotel.




# SweetSauna90 Combi



# UNA SAUNA PER TUTTI I GUSTI

SweetSauna90 Combi è la soluzione perfetta per chi vuole sentirsi libero di scegliere in ogni momento. Dotata di doppio sistema, stufa tradizionale e lampade infrarossi per un trattamento termico localizzato, permette di ottenere il meglio dei due mondi sauna vivendo le alte temperature della classica finlandese (80/90°C) o rimanendo avvolti nel tepore di un ambiente più delicato (35/40°C). Questa soluzione combinata trova spazio in ogni ambiente dedicato al benessere ed è disponibile anche nella versione XL.



Infrared technology powered by



### **SCHEDA TECNICA**

#### PERSONAL EDITION

La versione personal è consigliata per un utilizzo privato, a casa, nelle camere d'hotel o in un'area su prenotazione della spa dove l'utilizzatore decide quando, con chi e come vivere e personalizzare la propria esperienza benessere.





SweetSauna90

SweetSauna90 XL

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	200 L x 150 P x 230 H	275 L x 150 P x 230 H	
DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	210 L x 155 P x 240 H	285 L x 155 P x 240 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	175 L x 150 P x 230 H	250 L x 150 P x 230 H	
DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	185 L x 155 P x 240 H	260 L x 155 P x 240 H	
PESO	810 Kg - 270 Kg al mq	1260 Kg - 305 Kg al mq	
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	400 VAC 3P+N+PE	
CONSUMI	max 4,5 kW	max 6,5 kW	
TECNICA	Sauna finlandese		
TEMPERATURA	80/90°C		
UMIDITÀ RELATIVA	10-20%		
RISCALDAMENTO	Stufa elettrica		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.		
PANCA, SOFFITTO E PAVIMENTO	In rovere ThermoWood		
AROMA	Diffusore integrato a scomparsa con 4 diverse profumazioni		
PORTA	Cristallo temperato sp. 10 mm   Larghezza: 131 cm   Maniglia: acciaio/legno		

#### **RIVESTIMENTO PARETI**


Cortina	Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata
Milano	Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood

#### **RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA**

Crystal white	Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco
Crystal black	Lastra unica di cristallo retroverniciato nero
Luxury Calacatta	Lastra in marmo Calacatta
Luxury Eramosa	Lastra in marmo Eramosa

#### SweetSauna90 / SweetSauna90 XL sono disponibili in due versioni

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
BAGNO DI CALORE	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	•	•
ALARM	•	•
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	•	•



48 | SweetSauna90

### **SCHEDA TECNICA**

#### SOCIAL EDITION

La versione social è consigliata per un utilizzo pubblico nelle spa d'hotel, nei centri termali, nelle palestre o comunque quando il wellness viene condiviso con persone che non si conoscono.





SweetSauna90

SweetSauna90 XL

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	200 L x 150 P x 220 H	275 L x 150 P x 220 H	
DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	210 L x 155 P x 230 H	285 L x 155 P x 230 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	175 L x 150 P x 220 H	250 L x 150 P x 220 H	
DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	185 L x 155 P x 230 H	260 L x 155 P x 230 H	
PESO	710 Kg - 260 Kg al mq	1160 Kg - 281 Kg al mq	
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	400 VAC 3P+N+PE	
CONSUMI	max 4,5 kW	max 6,5 kW	
TECNICA	Sauna finlandese		
TEMPERATURA	80/90°C		
UMIDITÀ RELATIVA	10-20%		
RISCALDAMENTO	Stufa elettrica		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.		
PANCA E PAVIMENTO	In rovere ThermoWood		
AROMA	Diffusore integrato a scomparsa con 4 diverse profumazioni		
PORTA	In cristallo temperato sp. 10 mm a due ante: una fissa e l'altra dotata di cerniera oleodinamica - luce porta: 88 cm - larghezza: 131 cm. Maniglia: acciaio/legno		
CORNICE PORTA	Cornice in acciaio (L 11 cm) su tutto il perimetro della porta, ad esclusione del lato corto inferiore		

#### **RIVESTIMENTO PARETI**

Cortina	Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata		
Milano	Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood		


#### **RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA**

Crystal white	Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco
Crystal black	Lastra unica di cristallo retroverniciato nero
Luxury Calacatta	Lastra in marmo Calacatta
Luxury Eramosa	Lastra in marmo Eramosa

#### SweetSauna90 / SweetSauna90 XL funzioni:

	SOCIAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	*
BAGNO DI CALORE	*
COLORS	*
LIGHT	*
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	*
ALARM	•
SPA SYSTEM PROGRAM	-
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE: non fornito, dovrà essere realizzato secondo le disposizioni progettuali	

(\*) Dove indicato le funzioni si attivano dal vano tecnico, diversamente dal pannello touch interno alla sauna.



50 | SweetSauna90 SweetSauna90 | 51

## **SCHEDA TECNICA**







SweetSauna Infrared

SweetSauna90 Combi

SweetSauna90 Combi XL

	ii iii di od	00.1.2.	0011.017.2	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	175 L x 150 P x 230 H	200 L x 150 P x 230 H	275 L x 150 P x 230 H	
DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	185 L x 155 P x 240 H	210 L x 155 P x 240 H	285 L x 155 P x 240 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	150 L x 150 P x 230 H	175 L x 150 P x 230 H	250 L x 150 P x 230 H	
DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	160 L x 155 P x 240 H	185 L x 155 P x 240 H	260 L x 155 P x 240 H	
PESO	750 Kg - 285 Kg al mq	840 Kg - 285 Kg al mq	1290 Kg - 310 al mq	
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE	400 VAC 3P+N+PE	
CONSUMI	1,3 kW	4,5 kW	6,5 kW	
TECNICA	Sauna infrarossi	Sauna Finlandese / Sauna Infrarossi		
TEMPERATURA	35°-40°C	80-90°C / 35-40°C		
UMIDITÀ RELATIVA	10-20%			
RISCALDAMENTO	Lampade a infrarossi SENSOCARE® Physiotherm	Stufa elettrica + Lampade infrarossi SENSOCARE® Physiotherm		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb			
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.			
PANCA, SOFFITTO E PAVIMENTO	In rovere ThermoWood			
AROMA	Diffusore integrato a scomparsa con 4 diverse profumazioni			
PORTA	Cristallo temperato sp. 10 mm   Larghezza: 131 cm   Maniglia: acciaio/legno			

#### **RIVESTIMENTO PARETI**

Cortina	Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata	
Milano	Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood	


#### RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA SOLO PER VERSIONE COMBI E COMBI XL

Crystal white	Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco
Crystal black	Lastra unica di cristallo retroverniciato nero
Luxury Calacatta	Lastra in marmo Calacatta
Luxury Eramosa	Lastra in marmo Eramosa

#### SweetSauna Infrared / SweetSauna90 Combi / SweetSauna90 Combi XL sono disponibili in due versioni

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
BAGNO DI CALORE	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	•	•
ALARM	•	•
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	•	•

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch screen interno alla sauna.



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.




# SweetSteamSmart





Con SweetSteamSmart il bagno di vapore e la doccia si fondono per la creazione di un luogo di rigenerazione adattabile a qualsiasi spazio. Disponibile in due misure si inserisce in ogni ambiente e permette la massima personalizzazione grazie agli elementi compositivi e alla vasta gamma di rivestimenti che danno forza al design.

Dotato di tecnologie professionali trasforma il bagno in un'autentica spa.



### **BE SMART**

Dimensioni, rivestimenti, predisposizioni, colori e musica personalizzano il bagno di vapore.





#### **BAGNO DI VAPORE**

Grazie al sistema professionale ad immissione diretta, in pochi minuti il bagno di vapore raggiunge la temperatura di 43-45°C con umidità relativa del 98%.



#### **DOCCIA**

Con SweetSteamSmart anche farsi la doccia diventa un'esperienza unica. Ispirati dalla natura, l'effetto pioggia a cielo aperto regala al momento dedicato alla cura di sé una nuova dimensione.



#### **DOCCE SENSORIALI**

SweetSteamSmart offre le delicate emozioni di Breeze, una fresca nebulizzazione blu aromatizzata alla menta e Rain, una pioggia estiva rossa alla maracuja.



#### DISPLAY TOUCH

Il comfort si traduce in tecnologia user friendly e l'esperienza smart permette l'utilizzo facile e veloce di tutte le funzioni attraverso il pannello touch dall'interfaccia semplice ed intuitiva.



#### COLORE

I corpi illuminanti di SweetSteamSmart aggiungono all'esperienza benessere tutti i benefici effetti dell'uso dei colori, che potranno essere lasciati in dissolvenza o bloccati sulla tonalità preferita.




#### MUSICA

Il kit musica offre le selezioni sonore Spa Music by Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio MP3 con tecnologia USB. Bluetooth in optional.


## DESIGN FUNZIONALE

La tecnologia nascosta, la cura dei dettagli e la scelta dei materiali offrono prestazioni ed estetica in una cornice perfetta.



#### Crystal white

Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Sgabello in solid surface bianco.



#### Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero. Sgabello in solid surface nero.



#### **Luxury Calacatta**

Pareti in marmo Calacatta. Sgabello in solid surface bianco.



#### **Luxury Eramosa**

Pareti in marmo Eramosa. Sgabello in solid surface nero.

#### 1\_PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta maggiorata a 87 cm di larghezza.

#### 2\_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall'interfaccia intuitiva permette di muoversi velocemente e con semplicità attraverso le funzioni e i programmi di SweetSteamSmart.

#### **3 ILLUMINAZIONE**

I corpi illuminanti di SweetSteamSmart aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che possono essere impostati in dissolvenza o bloccati sul colore preferito.

#### 4 FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o marmo, SweetSteamSmart è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.



In un'unica soluzione soffione integrato a soffitto con luce bianca e due docce sensoriali, ognuna accompagnata da aroma emozionale e luce led colorata.

#### **6 VANO TECNICO A CARRELLO**

Il carrello scorrevole contenente il vano tecnico permette di effettuare la manutenzione ordinaria con semplici manovre conducibili in perfetta autonomia. In assenza di spazio il vano tecnico può essere installato in remoto.

Nella versione vision la parete frontale è incastonata in un'elegante cornice in solid surface da 3 cm di spessore.

#### PRATICITÀ

SweetSteamSmart è un modello di bagno vapore con doccia "chiavi in mano". L'installazione è rapida e sicura, e in qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

I consumi energetici sono contenuti e compatibili con l'utilizzo domestico.

#### **BE GREEN**

SweetSteamSmart monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto favorisce l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.

# **SCHEDA TECNICA**





SweetSteamSmart

SweetSteamSmart Vision

	130 L x 105 P x 233 H	130 L x 105 P x 233 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)	130 L x 195 P x 233 H	130 L x 195 P x 233 H	
	220 L x 105 P x 233 H	220 L x 105 P x 233 H	
	105 L x 105 P x 233 H	105 L x 105 P x 233 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	105 L x 195 P x 233 H	105 L x 195 P x 233 H	
	195 L x 105 P x 233 H	195 L x 105 P x 233 H	
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE		
CONSUMI MAX IN KW	3,5 kW		
TECNICA	Bagno di vapore		
TEMPERATURA	43-45°C		
UMIDITÀ RELATIVA	98%		
RISCALDAMENTO	Immissione vapore diretta		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.		
CORNICE/PORTA	Telaio porta in acciaio AlSI316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/acciaio  Cornice perimetrale alla vetrata frontale in solid sourface da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp.10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/acciaio		

#### **ALLESTIMENTI**


Crystal white	Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Sgabello in solid surface bianco
Crystal black	Pareti in cristallo retroverniciato nero. Sgabello in solid surface nero
Luxury Calacatta	Pareti in marmo Calacatta. Sgabello in solid surface bianco
Luxury Eramosa	Pareti in marmo Eramosa. Sgabello in solid surface nero

N.B. La pavimentazione di SweetSteamSmart non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

SweetSteamSmart e	SweetSteamSmart	Vision sono	dienonihili in	dub	versioni
SweetSteamSmart e	: SweetSteamSmart	VISION SONO	aisponibili in	uue	versioni

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
BAGNO DI VAPORE	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	•	•
DIFFUSORE AUDIO	•	•
ALARM	•	•
DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN	•	-
AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)	*	-
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA	•	•
SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO	•	•
DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE	•	•
DIFFUSORE AROMI IN GOCCIA	•	•
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	*	*

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (\*) Dove indicato le funzioni sono in optional.



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.



64 | SweetSaunaSmart | 65


# SweetSaunaSmart



# **LUCE AL CALORE**

L'essenza del legno di rovere incontra la trasparenza del vetro.

Una continuità spaziale ideale per entrare nell'avanguardia del wellness, sciogliersi dagli stereotipi della tradizione e dare alla sauna una nuova prospettiva dove la luce filtra dall'esterno illuminando l'ambiente.



**66** | SweetSaunaSmart | **67** 

### **BE SMART**

Dimensioni e predisposizioni sono studiate per risolvere le esigenze più insolite in termini di spazio senza per questo rinunciare al comfort, alla qualità e alla funzionalità.





#### **BAGNO DI CALORE**

La stufa interna, adiacente alla parete in cristallo ricrea i principi della sauna finlandese: temperatura di 80-90°C e umidità relativa 10-20%



#### **RITUALI**

Grazie alla stufa interna sarà possibile effettuare il rituale dell'Aufguss (gettata di vapore).
L'acqua profumata d'olio essenziale e rilasciata sulle pietre roventi della stufa aumenta l'umidità e crea un'avvolgente nuvola di vapore profumato.



#### **DISPLAY TOUCH**

Il comfort si traduce in tecnologia user friendly e l'esperienza smart permette l'utilizzo semplice e veloce di tutte le funzioni attraverso il pannello touch dall'interfaccia intuitiva.




#### COLORE/MUSICA

I corpi illuminanti di SweetSaunaSmart aggiungono all'esperienza benessere tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che potranno essere lasciati in dissolvenza o bloccati sulla tonalità preferita. Il kit musica offre invece le selezioni Spa Music by Starpool precaricate. MP3 e Bluetooth in optional. 68 | SweetSaunaSmart

## DESIGN FUNZIONALE

SweetSaunaSmart è cura dei dettagli, estetica essenziale e materiali di ispirazione naturale piacevoli al tatto e capaci di rendere ancora più intesa l'esperienza in sauna.



#### Cortina

Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata. Panca e soffitto in rovere ThermoWood. Maniglia acciaio/legno.



#### Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood. Panca e soffitto in rovere ThermoWood. Maniglia acciaio/legno.

#### Rivestimento parete dietro la stufa

#### **Crystal white**

Lastra di cristallo retroverniciato bianco

#### Crystal black

Lastra di cristallo retroverniciato nero

#### **Luxury Calacatta**

Lastra in marmo Calacatta

#### **Luxury Eramosa**

Lastra in marmo Eramosa



Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta maggiorata a 87 cm di larghezza.

#### 2\_DISPLAY TOUCH


Un pratico pannello touch dall'interfaccia intuitiva permette di muoversi velocemente e con semplicità attraverso le funzioni e i programmi di SweetSaunaSmart.

#### **3 ILLUMINAZIONE**

I corpi illuminanti di SweetSaunaSmart aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che possono essere impostati in dissolvenza o bloccati sul colore preferito.

### **4\_ESTRAZIONE NATURALE** DELL'ARIA

Il sistema di estrazione non forzata dal basso garantisce il costante riciclo naturale e la salubrità dell'aria.



#### **5 VANO TECNICO A CASSETTO**

Il cassetto scorrevole contenente il vano tecnico permette di effettuare la manutenzione ordinaria con semplici manovre conducibili in perfetta autonomia. In assenza di spazio il vano tecnico può essere installato in remoto.

#### 6 CORNICE

Nella versione vision la parete frontale è incastonata in un'elegante cornice di rovere naturale da 3 cm di spessore.

#### PRATICITÀ

SweetSaunaSmart è un modello di sauna finlandese "chiavi in mano". L'installazione è rapida e sicura, e in qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

#### **BASSI CONSUMI**

I consumi energetici sono contenuti e compatibili con l'utilizzo domestico.

#### **BE GREEN**


SweetSaunaSmart monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto favorisce l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.

# SweetSaunaSmart Infrared



# LA SAUNA CHE TI RISCALDA DA DENTRO

La versione infrared agisce come trattamento termico particolarmente efficace, sicuro e localizzato. Le lampade di ceramica riempite con sabbia di lava e la tecnica a infrarossi a bassa temperatura rilasciano il calore attraverso la seduta ergonomica riscaldando il corpo da dentro. Gli schienali dotati di tecnologia SensoCare<sup>®</sup> permettono attraverso speciali sensori termici il costante monitoraggio della temperatura cutanea e rilasciano il calore regolando l'intensità in base ai valori rilevati. L'assenza della stufa permette di installare SweetSaunaSmart infrared anche in ambienti non controllati come una camera d'hotel.






# SweetSaunaSmart Combi



# UNA SAUNA PER TUTTI I GUSTI

SweetSaunaSmart Combi è la soluzione perfetta per chi vuole sentirsi libero di scegliere in ogni momento. Dotata di doppio sistema, stufa tradizionale e lampade infrarossi per un trattamento termico localizzato, permette di ottenere il meglio dei due mondi sauna vivendo le alte temperature della classica finlandese (80/90°C) o rimanendo avvolti nel tepore di un ambiente più delicato (35/40°C). Questa soluzione combinata trova spazio in ogni ambiente dedicato al benessere.



Infrared technology powered by



# **SCHEDA TECNICA**





SweetSaunaSmart

SweetSaunaSmart Vision

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO	130 L x 195 P x 233 H	130 L x 195 P x 233 H	
INTEGRATO A CASSETTO (cm)	220 L x 105 P x 233 H	220 L x 105 P x 233 H	
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO	105 L x 195 P x 233 H	105 L x 195 P x 233 H	
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	195 L x 105 P x 233 H	195 L x 105 P x 233 H	
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE		
CONSUMI MAX IN KW	4,5 kW		
TECNICA	Sauna finlandese		
TEMPERATURA	80 - 90°C		
UMIDITÀ RELATIVA	10 - 20%		
RISCALDAMENTO	Stufa elettrica		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.		
PANCA E SOFFITTO	Rovere ThermoWood		
CORNICE/PORTA	Telaio porta in acciaio AlSI316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno	Cornice perimetrale alla vetrata frontale in rovere naturale da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno	

### **RIVESTIMENTO PARETI**

Cortina	Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata
Milano	Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere TermoWood

## **RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA**


Crystal white	Lastra di cristallo retroverniciato bianco
Crystal black	Lastra di cristallo retroverniciato nero
Luxury Calacatta	Lastra in marmo Calacatta
Luxury Eramosa	Lastra in marmo Eramosa

N.B. La pavimentazione di SweetSaunaSmart non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

# SweetSaunaSmart e SweetSaunaSmart Vision sono disponibili in due versioni

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
BAGNO DI CALORE	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-	•	•
DIFFUSORE AUDIO	•	•
ALARM	•	•
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	*	*

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (\*) Dove indicato le funzioni sono in optional.



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.

# **SCHEDA TECNICA**







SweetSaunaSmart SweetS Infrared (solo versione vision) Combi

SweetSaunaSmart Combi

SweetSaunaSmart Combi Vision

	n m en e e (este rereiente netern)		
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO	130 L x 105 P x 233 H 📦 x1	130 L x 195 P x 233 H	130 L x 195 P x 233 H 📦 x2
INTEGRATO A CASSETTO (cm)	220 L x 105 P x 233 H	220 L x 105 P x 233 H 📦 x2	220 L x 105 P x 233 H
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO	105 L x 105 P x 233 H	105 L x 195 P x 233 H	105 L x 195 P x 233 H
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	195 L x 105 P x 233 H	195 L x 105 P x 233 H 📦 x2	195 L x 105 P x 233 H
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE
CONSUMI MAX IN KW	1 kW	4,5 kW	4,5 kW
TECNICA	Sauna infrarossi SENSOCARE® Physiotherm	Sauna finlandese + infrarossi SENSOCARE® Physiotherm	Sauna finlandese + infrarossi SENSOCARE® Physiotherm
TEMPERATURA	35 - 40°C	80-90°C / 35-40°C	80-90°C / 35-40°C
UMIDITÀ RELATIVA	10-20%		
RISCALDAMENTO	Lampade infrarossi	Lampade infrarossi  Stufa elettrica Lampade infrarossi	
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.		
PANCA E SOFFITTO	Rovere ThermoWood		
CORNICE/PORTA	Cornice perimetrale alla vetrata frontale in rovere naturale da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno	Telaio porta in acciaio AISI316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno	Cornice perimetrale alla vetrata frontale in rovere naturale da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno

# RIVESTIMENTO PARETI

Cortina	Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata
Milano	Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood

# RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA (SOLO PER LA VERSIONE SWEETSAUNASMART COMBI)


Crystal white	Lastra di cristallo retroverniciato bianco
Crystal black	Lastra di cristallo retroverniciato nero
Luxury Calacatta	Lastra in marmo Calacatta
Luxury Eramosa	Lastra in marmo Eramosa

N.B. La pavimentazione di SweetSaunaSmart non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

## SweetSaunaSmart Infrared e SweetSaunaSmart Combi sono disponibili in due versioni

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
BAGNO DI CALORE MANUALE	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-	•	•
DIFFUSORE AUDIO	•	•
ALARM	•	•
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	*	*

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (\*) Dove indicato le funzioni sono in optional.



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.



80 | SweetSteamPro | 81

# SweetSteamPro





# **IL BAGNO DI VAPORE**

Con SweetSteamPro la ricca tradizione del benessere incontra la creatività, l'innovazione e il design per dare vita ad un concept dalla grande forza espressiva. Un progetto visionario che rivoluziona la progettazione classica dei bagni di vapore. Caratterizzato da rivestimenti scelti e tecnologie innovative, SweetSteamPro migliora qualitativamente le performance di un luogo storicamente deputato al benessere della persona.



82 | SweetSteamPro | 83

# NON SOLO VAPORE

SweetSteamPro è un prodotto modulare, già rivestito internamente e con un ricco corredo di serie.





# **BAGNO DI VAPORE**

Grazie al sistema brevettato Air Steam System il vapore è opportunamente miscelato all'aria e si distribuisce uniformemente portando la temperatura a 43/45°C e l'umidità relativa al 98%.



# AROMA SENSORIALE

L'aroma di eucalipto miscelato al vapore in immissione dal cilindro rivestito in solid surface ed illuminato internamente enfatizza i benefici del bagno di vapore.



# COLORE

Il colore si diffonde nel vapore e si riflette sulle pareti. Si può scegliere tra 6 colori in modalità fissa (rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ciano) o lasciati in dissolvenza con emozionanti sfumature cromatiche.




# MUSICA

Il kit musica offre le selezioni Spa Music by Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio MP3 con tecnologia USB. Bluetooth in optional. 84 | SweetSteamPro

# DESIGN FUNZIONALE

SweetSteamPro si contraddistingue per le soluzioni stilistiche ragionate. Forme, rivestimenti scelti e tecnologie brevettate favoriscono l'igiene e la salubrità del bagno di vapore.



# Crystal white

Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Panca in solid surface bianco.



## Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero. Panca in solid surface nero.



#### **Luxury Calacatta**

Pareti in marmo Calacatta. Panca in solid surface bianco.



## **Luxury Eramosa**

Pareti in marmo Eramosa. Panca in solid surface nero.



Comodità, praticità e accessibilità. Con la porta maggiorata a 87 cm di larghezza, SweetSteamPro è il primo prodotto professionale senza barriere.

# 2\_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o marmo, SweetSteamPro è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

# 3\_PANCA SOSPESA

La panca sospesa e staccata dalla parete favorisce le operazioni di pulizia evitando il ristagno dell'acqua. Il solid surface della seduta è antistatico e antibatterico.

## **4**\_MODULARITÀ

SweetSteamPro è un prodotto finito già rivestito internamente, composto da pareti modulari autoportanti e ricche di tecnologia. L' auto portanza elimina gli interventi di muratura mentre la modularità

consente un'installazione rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove garantendo l'investimento nel tempo.

# 5\_IMMISIONE SICURA DEL VAPORE

Il vapore in uscita dal cilindro in solid surface garantisce l'immissione sicura del vapore, evitando la possibilità che l'ospite entri in contatto diretto con la fonte di calore.

# 6\_TECNICA BREVETTATA AIRSTEAMSYSTEM

L'esclusivo sistema brevettato Air Steam System produce una miscela speciale di vapore, aria fresca e aroma che garantisce una qualità superiore dell'aria favorendo la distribuzione omogenea e uniforme del vapore, senza stratificazioni.

## 7 TASTO ALARM


Il sistema alarm comunica da remoto e permette di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

## **8** DOCCINO A PARETE

Il numero dei doccini aumenta con l'amuntare delle dimensioni di SweetSteamPro. Il doccino è ideale per rinfrescare il corpo durante il bagno di vapore e facilitare le operazioni di pulizia di SweetSteamPro.

## **BE GREEN**

SweetSteamPro monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto favorisce l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.



86 | SweetSteamPro SweetSteamPro | 87

# **SCHEDA TECNICA**





# SweetSteamPro

SweetSteamPro Vision

	195 L x 195 P x 233 H		
	285 L x 195 P x 233 H		
DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)	285 L x 285 P x 233 H		
	375 L x 285 P x 233 H (*) 375 L x 285 P x 233 H (*) x10		
	375 L x 375 P x 233 H (*) x12 375 L x 375 P x 233 H (*) x12		
TENSIONE	400 VAC trifase		
CONSUMI MAX IN KW	6,5 - 18,5		
TECNICA	Bagno di vapore		
TEMPERATURA	43-45°C		
UMIDITÀ RELATIVA	98%		
RISCALDAMENTO	Tecnica brevettata AirSteamSystem		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.		
PANCA E CILINDRO VAPORE	In solid surface		
CORNICE/PORTA	Telaio porta in acciaio AISI316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/acciaio  Cornice perimetrale alla vetrata frontale in solid sourface da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/acciaio		


## **ALLESTIMENTI**

Crystal white	Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Panca in solid surface bianco
Crystal black	Pareti in cristallo retroverniciato nero. Panca in solid surface nero
Luxury Calacatta	Pareti in marmo Calacatta. Panca in solid surface bianco
Luxury Eramosa	Pareti in marmo Eramosa. Panca in solid surface nero

N.B. La pavimentazione di SweetSteamPro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali. (\*) Nella versione vision la vetrata frontale può misurare al massimo 285 cm, per i layouts più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro

# SweetSteamPro & SweetSteamPro Vision funzioni:

ALARM	interno alla cabina	
BAGNO DI VAPORE	da vano tecnico	
COLORS	da vano tecnico	
LIGHT	da vano tecnico	
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-	da vano tecnico	
DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA	Interno alla cabina (per i layout più grandi sono previsti più doccini)	



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.



90 | SweetSaunaPro


# SweetSaunaPro





# LA SAUNA FINLANDESE

Con SweetSaunaPro la tradizione nordica della sauna finlandese incontra il design italiano. Asimmetrie, bicromie e linee non parallele suggeriscono fantasia e creatività. L'effetto segato o spazzolato delle superfici in rovere dà risalto alle naturali texture del legno e rende ancor più accogliente il bagno di calore.



92 | SweetSaunaPro SweetSaunaPro | 93

# CALORE, COLORE, PROFUMI E MUSICA

L'elaborazione dei volumi, gli allestimenti e le forme di SweetSuanaPro sono corredati da numerosi accessori che creano un modello unico di sauna "chiavi in mano".





# **BAGNO DI CALORE**

La stufa interna ricrea i principi della sauna finlandese: temperatura di 80-90°C e umidità relativa 10-20%. In alternativa la stufa con umidificatore propone una nuova versione: la soft sauna con temperatura 50-60°C e umidità relativa 40-60%.



# **AROMA NATURALE**

Il calore della sauna libera il profumo persistente del legno di rovere rendendo ancora più accogliente il bagno di calore. Il rovere naturale o trattato ThermoWood è un'essenza corposa, profumata e capace di infondere serenità attraverso le sue note tostate.



# **COLORE**

Il colore segue le linee eleganti delle doghe accentuandone forme e matericità. Si può scegliere tra 6 colori in modalità fissa (rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ciano) o lasciati in dissolvenza con emozionanti sfumature cromatiche.



# **MUSICA**


Il kit musica offre le selezioni Spa Music by Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio MP3 con tecnologia USB. Bluetooth in optional.



94 | SweetSaunaPro

# DESIGN FUNZIONALE

SweetSaunaPro nasce da un progetto studiato e sviluppato dal design team Starpool che, con un particolare senso dei materiali, delle proporzioni e delle innovazioni tecniche, ha reso possibile concentrare comfort e prestazioni d'eccellenza.



## Cortina

Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata. Panca e soffitto in rovere ThermoWood. Maniglia acciaio/legno.



### Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood. Panca e soffitto in rovere ThermoWood. Maniglia acciaio/legno.



# Crystal white

Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco

### Crystal black

Lastra unica di cristallo retroverniciato nero

## **Luxury Calacatta**

Lastra in marmo Calacatta

# **Luxury Eramosa**

Lastra in marmo Eramosa



reddot design award winner 2012

# 1 PORTA

Comodità, praticità e accessibilità. Con la porta maggiorata a 87 cm di larghezza, SweetSaunaPro è il primo prodotto professionale senza barriere.

## **2 PANCA SOSPESA**

La panca sospesa dal pavimento favorisce le operazioni di pulizia.

## 3 MODULARITÀ

SweetSaunaPro è un prodotto finito già rivestito internamente, composta da pareti modulari autoportanti e ricche di tecnologia. L'auto portanza elimina gli interventi di muratura mentre la modularità consente un'installazione rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove garantendo l'investimento nel tempo.

## **4\_SICUREZZA E CONTROLLO**


La stufa, centro naturale della sauna, è in una posizione assolutamente sicura ed è isolata dalla struttura con una parete in cristallo/marmo per una totale protezione dal calore. Il sistema di sicurezza a pressione installato sopra la stufa disconnette l'alimentazione garantendo maggiore sicurezza.

## 5\_TASTO ALARM

Il sistema alarm comunica da remoto e permette di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

## **BE GREEN**

SweetSaunaPro monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto favorisce l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.



96 | SweetSaunaPro

# **SCHEDA TECNICA**





# SweetSaunaPro

SweetSaunaPro Vision

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)	195 L x 195 P x 230 H	195 L x 195 P x 230 H	
	285 L x 195 P x 230 H	285 L x 195 P x 230 H	
	285 L x 285 P x 230 H	285 L x 285 P x 230 H	
	375 L x 285 P x 230 H	375 L x 285 P x 230 H (*) x11	
	375 L x 375 P x 252 H	375 L x 375 P x 252 H (*) x16	
TENSIONE	400 VAC trifase		
CONSUMI MAX IN KW	6,5 - 24,5		
TECNICA	Sauna finlandese / soft sauna		
TEMPERATURA	90 - 100°C sauna finlandese / 50 - 60°C soft sauna		
UMIDITÀ RELATIVA	10 - 20% sauna finlandese / 40 - 60% soft sauna		
RISCALDAMENTO	Stufa elettrica		
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb		
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.		
PANCA E COPRI STUFA	Rovere ThermoWood		
CORNICE/PORTA	Telaio porta in acciaio AlSl316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno  Cornice perimetrale alla vetrata frontale in rovere naturale da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. 10 m Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno		

## **RIVESTIMENTO PARETI**

Cortina	Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata
Milano	Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere TermoWood

# **RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA**


Crystal white	Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco
Crystal black	Lastra unica di cristallo retroverniciato nero
Luxury Calacatta	Lastra in marmo Calacatta
Luxury Eramosa	Lastra in marmo Eramosa


## N.B. La pavimentazione di SweetSaunaPro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

(\*) Nella versione vision la vetrata frontale può misurare al massimo 285 cm, per i layouts più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

## SweetSaunaPro e SweetSaunaPro Vision funzioni:


ALARM	Tasto interno alla cabina
BAGNO DI CALORE	Azionabile da vano tecnico
COLORS	Azionabile da vano tecnico
LIGHT	Azionabile da vano tecnico
MP3 CON MUSICA PALY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	Azionabile da vano tecnico





100 | SweetMediterraneanPro

# Sweet MediterraneanPro





# IL BAGNO MEDITERRANEO

Con SweetMediterraneanPro gli antichi rituali delle terme rivivono all'insegna della modernità. Composto da sistema modulare, rivestimenti scelti, tecnologie innovative e tecniche brevettate, SweetMediterraneanPro propone un'alternativa al calore intenso di sauna e bagno di vapore, regalando un morbido, avvolgente e tenue riscaldamento grazie ad un sistema brevettato di pareti radianti.



102 | SweetMediterraneanPro | 103

# NON SOLO CALORE

Tutta la modularità di SweetMediterraneanPro è arricchita da strumentazioni di serie che creano un ambiente assolutamente originale, un'esclusiva della tecnica Mediterraneo by Starpool.





# **BAGNO DI CALORE**

Grazie al sistema brevettato il calore si irradia dalle pareti portando l'ambiente alla temperatura di 45-50°C con umidità relativa del 55-65%. L'effetto del calore per trasferimento stimola una sudorazione graduale ed uniforme senza stressare il fisico.



# **AROMA SENSORIALE**

L'emozionalità che contraddistingue SweetMediterraneanPro è assicurata dall'erogatore a soffitto che rilascia sulle pietre calde dalla stufa un flusso aromatico accompagnato da un'energetica luce rossa. Questa nebulizzazione temporizzata crea una calda nuvola di vapore che favorisce la diffusione nell'ambiente di un delicato profumo alla lavanda.



# COLORE

Il colore si riflette sulle pareti creando nuove profondità. Si può scegliere tra 6 colori in modalità fissa (rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ciano) o lasciati in dissolvenza con emozionanti sfumature cromatiche.






Il kit musica offre le selezioni Spa Music by Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio MP3 con tecnologia USB. Bluetooth in optional.



104 | SweetMediterraneanPro

# DESIGN FUNZIONALE

SweetMediterraneanPro è un progetto studiato e sviluppato dal reparto ricerca e sviluppo di Starpool. Il sistema di pareti con riscaldamento integrato unito alla tecnica mediterraneo creano un ambiente unico, inconsueto e sensoriale.



# **Crystal white**Pareti in cristallo retroverniciato bianco.

Panca in solid surface



Crystal black
Pareti in cristallo
retroverniciato nero.
Panca in solid surface



Luxury Calacatta
Pareti in marmo
Calacatta.
Panca in solid surface
bianco.



Luxury Eramosa
Pareti in marmo
Eramosa.
Panca in solid surface
nero.

# 1\_PORTA

bianco.

Comodità, praticità e accessibilità. Con la porta maggiorata a 87 cm di larghezza, SweetMediterraneanPro è il primo prodotto professionale senza barriere.

## 2\_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o marmo, SweetMediterraneanPro è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

# 3\_PANCA SOSPESA

La panca sospesa e staccata dalla parete favorisce le operazioni di pulizia evitando il ristagno dell'acqua. Il solid surface della seduta è antistatico e antibatterico.

# **4**\_MODULARITÀ

SweetMediterraneanPro è un prodotto finito già rivestito internamente, composto da pareti modulari autoportanti e ricche

di tecnologia. L' auto portanza elimina gli interventi di muratura mentre la modularità consente un'installazione rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove garantendo l'investimento nel tempo.

# **5\_TECNICHE BREVETTATE**

L'esclusivo sistema brevettato con pareti radianti offre un calore costante che viene ulteriormente enfatizzato dalla tecnica Mediterraneo by Starpool. L'erogatore a soffitto rilascia sulle pietre calde della stufa una nebulizzazione di acqua profumata alla lavanda che garantisce un leggero aumento dell'umidità ed un'emozionalità aromatico/visiva.

## 6\_TASTO ALARM

Il sistema alarm comunica da remoto e permette di intervenire rapidamente in caso d'emergenza.

# **7\_DOCCINO A PARETE**

Il numero dei doccini aumenta con l'aumentare delle dimensioni di SweetMediterraneanPro. Il doccino è ideale per rinfrescare il corpo durante il bagno di calore e facilitare le operazioni di pulizia.

## **BE GREEN**

SweetMediterraneanPro monta di serie il sistema GREEN PACK: porte con chiusura automatica, rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore, software "Energy Efficient" per controllare il mantenimento della temperatura; il tutto per favorire l'ottimizzazione dei consumi energetici evitando inutili sprechi.



106 | SweetMediterraneanPro SweetMediterraneanPro | 107

# **SCHEDA TECNICA**





Sweet MediterraneanPro

Sweet MediterraneanPro Vision

	195 L x 195 P x 233 H	195 L x 195 P x 233 H				
	285 L x 195 P x 233 H	285 L x 195 P x 233 H				
DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)	285 L x 285 P x 233 H	285 L x 285 P x 233 H				
	375 L x 285 P x 233 H	375 L x 285 P x 233 H (*) x10				
	375 L x 375 P x 233 H	375 L x 375 P x 233 H (*) x12				
TENSIONE	400 VAC trifase					
CONSUMI MAX IN KW	7,2 - 9,7					
TECNICA	Bagno mediterraneo					
TEMPERATURA	45 - 50°C					
UMIDIÀ RELATIVA	55 - 65%					
RISCALDAMENTO	Irraggiamento da parete e convenzione da stufa elettrica					
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb					
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.					
PANCA E COPRI STUFA	Solid surface					
CORNICE/PORTA	Telaio porta in acciaio AlSl316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno  Cornice perimetrale alla vetrata in rovere naturale da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/legno					

# **ALLESTIMENTI**


Crystal white	Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Panca in solid surface bianco
Crystal black	Pareti in cristallo retroverniciato nero. Panca in solid surface nero
Luxury Calacatta	Pareti in marmo Calacatta. Panca in solid surface bianco
Luxury Eramosa	Pareti in marmo Eramosa. Panca in solid surface nero

# N.B. La pavimentazione di SweetMediterraneanPro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

(\*) Nella versione vision la vetrata frontale può misurare al massimo 285 cm, per i layouts più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

# SweetMediterraneanPro e SweetMediterraneanPro Vision funzioni:

ALARM	Tasto interno alla cabina
RISCALDAMENTO DA PARETE	Azionabile da vano tecnico
COLORS	Azionabile da vano tecnico
LIGHT	Azionabile da vano tecnico
MP3CON MUSICA PLAY/STOP/SKIP/VOLUME +/-	Azionabile da vano tecnico



# SweetShower

design Cristiano Mino

# UN NUOVO SENSO ALL'ACQUA





110 | SweetShower | 111


# SweetShower





# LA DOCCIA COME ESPERIENZA DA RACCONTARE

SweetShower è il sistema doccia che ridefinisce la relazione tra corpo e acqua. Colori, getti ad intensità differenziata, invitanti profumazioni e suoni si uniscono all'effetto pioggia dell'ampio soffione. Tutti i giorni il momento dedicato alla cura di sé è un risveglio dei sensi, il calore, la sferzata della nebbia fredda alla menta e l'esotica maracuja contribuiscono a migliorare la propria giornata con un momento da ricordare.



112 | SweetShower | 113

# **BE SMART**

Multifunzionale e versatile SweetShower è personalizzazione e massima interazione. Un unico sistema di controllo sintetizza tutte le funzioni in un pannello touch semplice ed intuitivo.





# **DOCCIA**

In SweetShower la presenza del soffione è riconoscibile anche quando la doccia non è in funzione. L'ampio soffione crea una copiosa cascata d'acqua che mescolata alla luce trasforma il momento doccia in un'esperienza unica.



# **DOCCE SENSORIALI**

SweetShower offre le delicate emozioni di Breeze, una fresca nebulizzazione blu aromatizzata alla menta e Rain, una pioggia estiva rossa alla maracuja.



# **DISPLAY TOUCH**

Il comfort si traduce in tecnologia user friendly. L'utilizzo di tutte le funzioni è semplice e veloce grazie al pannello touch dall'interfaccia intuitiva.



# COLORE/MUSICA

I corpi illuminanti di SweetShower aggiungono all'esperienza benessere tutti i benefici effetti dell'uso dei colori, che potranno essere lasciati in dissolvenza o bloccati sulla tonalità preferita. Il kit musica offre invece le selezioni Spa Music by Starpool precaricate. MP3 e Bluetooth in optional.

114 | SweetShower SweetShower | 115

# **DESIGN FUNZIONALE**

SweetShower è la nuova doccia high-tech di Starpool, un'unione di elementi che associati ad un design evoluto sintetizzano in un unico spazio funzionalità e bellezza.



# 1 PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta maggiorata a 87 cm di larghezza.

## 2\_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall'interfaccia intuitiva permette di muoversi velocemente e con semplicità attraverso le funzioni e i programmi di SweetShower

## **3** ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetShower aggiungono ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell'uso dei colori che possono essere impostati in dissolvenza o bloccati sul colore preferito.

# 4\_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o marmo, SweetShower è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.



## 5 DOCCIA/DOCCE

In un'unica soluzione soffione integrato a soffitto effetto "acquazzone estivo" con luce bianca e due docce sensoriali, ognuna accompagnata da aroma emozionale e luce led colorata.

## **6 VANO TECNICO A CASSETTO**

Il cassetto scorrevole contenente il vano tecnico permette di effettuare la manutenzione ordinaria con semplici manovre conducibili in perfetta autonomia. In assenza di spazio il vano tecnico può essere installato in remoto.

## 7 CORNICE

Nella versione vision la porta è incastonata in un'elegante cornice in solid surface da 3 cm di spessore.

# **PRATICITÀ**

SweetShower è un modello di doccia "chiavi in mano". L'installazione è rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

116 | SweetShower | 117

# **SCHEDA TECNICA**





SweetShower

SweetShower Vision

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)	130 L x 105 P x 233 H	130 L x 105 P x 233 H				
	130 L x 195 P x 233 H	130 L x 195 P x 233 H				
	220 L x 105 P x 233 H	220 L x 105 P x 233 H				
DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)	105 L x 105 P x 233 H	105 L x 105 P x 233 H				
	105 L x 195 P x 233 H	105 L x 195 P x 233 H				
	195 L x 105 P x 233 H	195 L x 105 P x 233 H				
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE					
CONSUMI MAX IN KW	200 W					
TECNICA	Doccia con docce sensoriali					
ILLUMINAZIONE	Barre led rgb					
KIT MUSICA	Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.					
CORNICE/PORTA	Telaio porta in acciaio AlSl316L. Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/acciaio  Cornice perimetrale alla vetrata frontale in solid sourface da 3 cm. Porta in cristallo temperato sp. 10 n Luce porta 87 cm Maniglia: acciaio/acciaio					

## **ALLESTIMENTI**


Pareti in cristallo retroverniciato bianco.
Pareti in cristallo retroverniciato nero.
Pareti in marmo Calacatta.
Pareti in marmo Eramosa.

N.B. La pavimentazione di SweetShower non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

SweetShower e	CuraatChaurar	violen cene	diamonihili in	dua varaian
SweetSnower e	SweetSnower	VISION SONO	aisponibili in	que version

	PERSONAL PLUS	PERSONAL
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	•	•
COLORS	•	•
LIGHT	•	•
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-	•	-
DIFFUSORE AUDIO	•	•
ALARM	•	•
DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN	•	-
AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)	*	-
SPA SYSTEM PROGRAM	•	-
DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA	•	•
SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO	•	•
DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE	•	•
BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE	*	*

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (\*) Dove indicato le funzioni sono in optional.



Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l'acquirente intenda installare i prodotti Starpool in Paesi extra UE, nei quali sono previsti standard diversi dagli standard europei CE, è fatto obbligo per l'acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.

Tabella comparativa

# **TABELLA COMPARATIVA**





solo nelle versioni personal plus













in optional solo per la versione







	SweetSpa SweetSpa XL	SweetSauna90 SweetSauna90 XL	SweetSauna Infrared	SweetSauna90 Combi + XL	SweetSteamSmart + Vision	SweetSaunaSmart + Vision
TECNICA	bagno di vapore	sauna finlandese	sauna infrarossi	sauna finlandese - sauna infrarossi	bagno di vapore	sauna finlandese
TEMPERATURA	43 - 45°C	80 - 90 °C	35 - 40°C	80 - 90°C / 35 - 40°C	43 - 45°C	80 - 90 °C
UMIDITÀ RELATIVA	98%	10 - 20%	10 - 20%	10 - 20%	98%	10 - 20%
RISCALDAMENTO	immissione vapore diretta	stufa elettrica	lampade infrarossi	stufa elettrica lampade infrarossi	immissione vapore diretta	stufa elettrica
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE 400 VAC 3P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE 400 VAC 3P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE 400 VAC 3P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE
CONSUMO IN KW	3,5 - 5	4,5 - 6,5	1,3	4,5 - 6,5	3,5	4,5
ILLUMINAZIONE	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza
BASAMENTO PAVIMENTAZIONE	Integrato nella versione personal plus/personal. Non fornito nella versione social	Integrato nella versione personal plus/personal. Non fornito nella versione social	Integrato nella versione personal plus/personal	integrato nelle versioni personal plus/personal	in optional per tutte le versioni: personal plus/personal	in optional per tutte le versioni: personal plus/personal
	·					
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal
ALARM	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal/social	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal/social	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal
COLORS	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal
LIGHT	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera nelle versioni personal plus/personal; da vano tecnico nella versione social	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus
DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA	solo nella versione social	-	-	-	interno alla cabina per le versioni: personal plus/personal	-
DOCCIA DI REAZIONE BREEZE	solo nella versione personal plus	-	-	-	solo nella versione personal plus	-
DOCCIA SENSORIALE RAIN	solo nella versione personal plus	-	-	-	solo nella versione personal plus	-
PERCORSI BENESSERE	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus
DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE TERMOSTATICO ACQUA CALDA/FREDDA	solo nelle versioni personal plus/personal	-	-	-	per tutte le versioni: personal plus/personal	-
SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO	solo nelle versioni personal plus/personal	-	-	-	per tutte le versioni: personal plus/personal	-
DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE	solo nelle versioni personal plus/personal	-	-	-	per tutte le versioni: personal plus/personal	-
DIFFUSORE AROMI SAUNA SOTTOPANCA	-	solo nella versione personal plus	solo nella versione personal plus	solo nella versione personal plus	-	-

AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)

120 | Tabella comparativa Tabella comparativa | 121

# TABELLA COMPARATIVA





















•			
)			
;			
•			
)			
ı			
•			
•			
١			

_	
Z	
0	
N	
Z	
_	
屲	


	SweetSaunaSmart Infrared	SweetSaunaSmart Combi + Vision	SweetSteamPro + Vision	SweetSaunaPro + Vision	SweetMediterraneanPro + Vision	SweetShower + Vision
TECNICA	sauna infrarossi	sauna finlandese sauna infrarossi	bagno di vapore	sauna finlandese soft sauna	bagno mediterraneo	doccia con docce sensoriali
TEMPERATURA	35 - 40°C	80 - 90°C 35 - 40°C	43 - 45°C	90-100°C (sauna finlandese) 50 - 60°C (soft sauna)	45 - 50°C	-
UMIDITÀ RELATIVA	10 - 20%	10 - 20%	98%	10-20% (sauna finlandese) 40-60% (soft sauna)	55 - 65%	-
RISCALDAMENTO	lampade infrarossi	stufa elettrica lampade infrarossi	Tecnica brevettata AirSteamSystem	stufa elettrica + umidificatore per soft sauna	irragiamento da parete e convenzione da stufa elettrica	-
TENSIONE	230 VAC 1P+N+PE	230 VAC 1P+N+PE	400 VAC trifase	400 VAC trifase	400 VAC trifase	230 VAC 1P+N+PE
CONSUMO IN KW	1	4,5	6,5 - 18,5	6,5 - 24,5	7,2 - 9,7	200 W
ILLUMINAZIONE	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza.	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza.	led RGB a sei colori in modalità fissa o in dissolvenza.
BASAMENTO PAVIMENTAZIONE	in optional per tutte le versioni: personal plus/personal	in optional per tutte le versioni: personal plus/personal	non disponibile	non disponibile	non disponibile	in optional per tutte le versioni: personal plus/personal
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da vano tecnico	da vano tecnico	da vano tecnico	-
ALARM	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	tasto interno alla cabina	tasto interno alla cabina	tasto interno alla cabina	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal
COLORS	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da vano tecnico	da vano tecnico	da vano tecnico	da tastiera nelle versioni: personal plus/personal
LIGHT	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal	da vano tecnico	da vano tecnico	da vano tecnico	da tastiera per tutte le versioni: personal plus/personal
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus	da vano tecnico	da vano tecnico	da vano tecnico	da tastiera solo nella versione personal plus
DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA	-	-	doccino interno alla cabina, il nº dei doccini aumenta con l'aumentare delle dimensioni	-	doccino interno alla cabina, il nº dei doccini aumenta con l'aumentare delle dimensioni.	-
DOCCIA DI REAZIONE BREEZE	-	-	-	-	-	solo nella versione personal plus
DOCCIA SENSORIALE RAIN	-	-	-	-	-	solo nella versione personal plus
PERCORSI BENESSERE	da tastiera solo nella versione personal plus	da tastiera solo nella versione personal plus	-	-	-	da tastiera solo nella versione personal plus
DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE TERMOSTATICO ACQUA CALDA/FREDDA	-	-	-	-	-	per tutte le versioni: personal plus/personal
SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO	-	-	-	-	-	per tutte le versioni: personal plus/personal
DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE	-	-	-	-	-	per tutte le versioni: personal plus/personal
DIFFUSORE AROMI SAUNA SOTTOPANCA	solo nella versione personal plus	-	-	-	-	-
AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)	-	-	-	-	-	in optional solo per la versione personal plus

# **LAYOUTS**

SweetSpa	SweetSpa XL	SweetSauna90	SweetSauna90 XL	SweetSauna Infrared	stSauna Infrared SweetSauna90 Combi		SweetSauna90 Combi XL		
150 x 150 cm α	250 x 150 cm α	175 x 150 cm α	250 x 150 cm α	150 x 150 cm	α	175 x 150 cm	α	250 x 150 cm	α
175 x 150 cm α	250 x 150 cm β	175 x 150 cm β	250 x 150 cm B	175 x 150 cm	α	175 x 150 cm	В	250 x 150 cm	В
# (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	<b>□ □ □ □ □ □ □ □</b>								
	295 x 150 cm α	200 x 150 cm α	275 x 150 cm α			200 x 150 cm	α	275 x 150 cm	α
	# S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		Total   Tota			1			
	295 x 150 cm β	200 x 150 cm β	275 x 150 cm β			200 x 150 cm	В	275 x 150 cm	В
	<u>(8-100 € 8)</u> 2  3	1	*						
NB: Il senso d'apertura porta raffigur:	pto à quello consigliato			NB: Il senso d'apertura porta raffigurato è					

**124** | Layout | **125** 

# **LAYOUTS**



SweetSaunaPro


# **LAYOUTS**

# SweetSteamPro



# **LAYOUTS**

# SweetMediterraneanPro



# DOVE TROVARE STARPOOL

# Starpool Headquarter Starpool s.r.l. Ziano di Fiemme

Via Stazione, 25 38030 Trento T +39 0462 571881 info@starpool.com

# Starpool Asia Pte Ltd

Singapore 1 Kaki Bukit Road, 1, #02-14 Enterprise One 415934 T +65 68423166 asia@starpool.com

Starpool Austria Grabenweg, 68 - Soho 2.0 60020 Innsbruck - A T +43 664 3862370 austria@starpool.com

## **SHOWROOMS**

Madrid Kuala Lumpur Forte dei Marmi

## Il benessere in rete

Visita il portale online di Starpool e trova la tua soluzione benessere. Online anche le informazioni sull'azienda, le note tecniche relative ai prodotti e le referenze Starpool nel mondo.

# www.starpool.com

PIÙ DI 1.600 PROGETTI SPA NEL MONDO **OLTRE 300 CASE ARREDATE CON I PRODOTTI STARPOOL** 

Starpool, Wellness Concept, Sweet, Mediterranean Bath, Rivestimento Milano, Rivestimento Cortina, Relax, Excite, Purify sono marchi di proprietà Starpool s.r.l. registrati in paesi dell'Unione Europea e nel mondo.

SweetProMed, SweetProSauna, SweetProSteam, SweetSpa, SweetSauna50, SweetSense, SweetSauna90, SweetSpa Eramosa, SpaTable, sono brevetti, modelli o domande di brevetto di Starpool s.r.l. in paesi dell'Unione Europea e del mondo. Starpool® si riserva il diritto di modifiche ai prodotti e alla documentazione senza obbligo di preavviso alcuno per un continuo processo di sviluppo e miglioramento del prodotto.

Concept: Creativamente - Starpool • Progetto grafico: Creativamente (PD)

Copywriter: Giovanna Bazzanella • Fotografie: Germano Borrelli • Stampa: Litografia Editrice Saturnia (TN)





**Starpool s.r.l.** 38030 Ziano di Fiemme (TN) Italia T +39 0462 571881 - www.starpool.com