

GLAMOUR COLLECTION

COLLECTIONS



STARPOOL

wellness concept

Welcome to
a new dimension
of Wellness



Indice

| | |
|---------------------------|---|
| Glamour Collection | 9 |
|---------------------------|---|

GLAMOUR SAUNA

| | |
|------------------------|----|
| Introduzione | 10 |
| Un viaggio nel passato | 12 |
| Design funzionale | 18 |
| Allestimenti | 20 |
| Dati tecnici | 22 |

GLAMOUR STEAM ROOM

| | |
|---|----|
| Introduzione | 38 |
| Ritualità che riprendono vita con nuove forme | 40 |
| Design funzionale | 46 |
| Allestimenti | 48 |
| Dati tecnici | 52 |

GLAMOUR MEDITERRANEAN BATH

| | |
|---------------------------------------|----|
| Introduzione | 58 |
| L'esclusività di un bagno rigenerante | 60 |
| Design funzionale | 66 |
| Allestimenti | 68 |
| Dati tecnici | 72 |

GLAMOUR ICE ROOM


| | |
|------------------------------------|----|
| Introduzione | 80 |
| Il piacevole brivido del benessere | 82 |
| Design funzionale | 88 |
| Allestimenti | 90 |
| Dati tecnici | 94 |

GLAMOUR SHOWER

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Introduzione | 96 |
| Il piacere del benessere quotidiano | 98 |
| Design funzionale | 104 |
| Allestimenti | 106 |
| Dati tecnici | 108 |

LA SPA SOSTENIBILE

| | |
|-------------------------|-----|
| Smart Technology | 114 |
|-------------------------|-----|



Glamour Collection è un nuovo ed elegante total look per vestire i nostri prodotti arricchendoli di fascino. Una collezione frutto di un'artigianalità tutta italiana che prende vita grazie a un mix intrigante di forme morbide e sinuose, materiali performanti e tecnologie all'avanguardia.

Cristiano Mino



GLAMOUR COLLECTION

Glamour Collection

Intramontabile eleganza

Glamour Collection rappresenta la massima espressione dell'abilità artigianale italiana, un connubio perfetto tra materiali pregiati ed eleganza senza tempo.

Una collezione pensata per far rivivere la cultura nordica del benessere, attualizzandola con tecnologie all'avanguardia e un design funzionale che predilige forme morbide e sinuose.


Composta da **elementi dall'elevata modularità**, Glamour Collection si integra perfettamente in qualunque ambiente domestico e professionale, soddisfacendo al meglio ogni esigenza di spazio.

L'utilizzo di **materiali rinnovabili** e di legni completamente naturali sono due elementi fondanti della nostra idea di **progettualità ecosostenibile**.



Glamour Sauna

Il fascino della tradizione nordica



Scopri di più su Glamour Sauna

GLAMOUR SAUNA

Glamour Sauna

UN VIAGGIO NEL PASSATO

Glamour Sauna **attualizza il fascino della cultura nordica**, innovando atmosfere tradizionali attraverso un design funzionale e distintivo.



L'accurata scelta di **materiali pregiati** ne fa un prodotto che comunica tutta l'eleganza e la seduzione della produzione artigiana italiana.

Disponibile anche nella tipologia **Soft Sauna**, caratterizzata da un calore moderato, per un'esperienza benessere delicata ed avvolgente.



Un ambiente speciale per vivere il benessere

Cura dei dettagli, estetica essenziale, colori, fragranze e materiali di ispirazione naturale piacevoli al tatto rendono l'esperienza in sauna ancora più intensa.



BENEFICI

Glamour Sauna ricrea il calore intenso della sauna finlandese, con temperature di 90-100°C e umidità del 10-20%, ideale per allenare il sistema cardiocircolatorio e accelerare il drenaggio delle scorie metaboliche. La versione Soft, a 50-60°C e umidità del 40-60%, rinforza le alte vie respiratorie.

COLORI E FRAGRANZE


Le diverse proprietà dei rivestimenti donano a Glamour Sauna sorprendenti effetti cromatici e avvolgenti profumazioni. Dall'abete cerato nero che le conferisce un suggestivo effetto sfumato nelle tonalità naturali di carbone, marrone scuro e antracite, evocando la "Savusauna", al cedro rosso canadese dalle caratteristiche disinfettanti, fino alla dolcezza del tiglio che ricrea un'atmosfera bianca velata di cipria.

ILLUMINAZIONE

Un'avvolgente ondata di luce indiretta illumina l'interno in legno, esaltandone la purezza. Un bagliore diffuso che rievoca l'illuminazione naturale delle saune in cui i raggi del sole filtravano da piccole finestre incastonate nelle pareti.

OPZIONE COMBI


L'opzione "Combi" racchiude e coniuga, all'interno di un unico ambiente, la stufa tradizionale tipica della sauna finlandese e le lampade a raggi infrarossi, che scaldano il corpo attraverso uno schienale ergonomico.



1- L'opzione "Combi" combina la stufa della sauna finlandese e le lampade a raggi infrarossi.



2- Stufa con sistema di sicurezza a pressione di Glamour Sauna.



3- Glamour Sauna in essenza Savublack Fir.



4- Glamour Sauna in versione vision.

Design funzionale

Il design di Starpool rappresenta il giusto compromesso tra bellezza e utilità. Il risultato è un ambiente che appaga non solo per l'estetica, ma anche per la sua capacità di rispondere a specifiche esigenze di spazio e sostenibilità.

1. PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta con maniglione in basso, maggiorata a 87 cm di larghezza.

2. MODULARITÀ

La cabina è composta da pareti modulari autoportanti che consentono di eliminare gli interventi di muratura. È un prodotto finito e già rivestito internamente.

3. SICUREZZA E CONTROLLO

La stufa è in posizione isolata dalla struttura grazie a una parete in vetro cannettato o ecostone, per una totale protezione dal calore. Il tasto di allarme permette lo stop di tutte le funzioni della cabina e la disconnessione dell'alimentazione inviando un segnale di allarme al dispositivo di controllo (permettendo di intervenire rapidamente in caso di emergenza).

4. PANCA

Si può ispezionare facilmente, rendendo più agevoli e accurate le operazioni di pulizia.

PRATICITÀ

L'installazione è rapida e sicura e in qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

BE GREEN

Glamour Sauna monta di serie il software Green Pack **per la riduzione dei consumi energetici**. Permette la **modulazione della potenza** al raggiungimento della temperatura impostata e la **chiusura automatica della porta**. Inoltre, **sensori intelligenti** bloccano la produzione di vapore o calore in caso di prolungata apertura della porta, inviando un segnale di allarme al dispositivo di controllo.



Allestimenti




PARETE, PANCA E SOFFITTO A SCELTA TRA:



Savublack Fir
Abete cerato nero



Linden
Tiglio



Red Cedar
Cedro rosso canadese

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA A SCELTA TRA:



Optical Black
Lastre in cristallo
cannettato nero



Optical White
Lastre in cristallo
cannettato bianco



Optical Moka
Lastre in cristallo
cannettato moka




Optical Grey Basalt
Lastre in cristallo
cannettato grey
basalt




Optical Greige
Lastre in cristallo
cannettato greige




Optical Grey Stone
Lastre in cristallo
cannettato grey
Stone



Ecostone White Onyx
Lastre in ecostone
bianco




Ecostone Black Marquinia
Lastre in ecostone
nero



Ecostone Bronze
Lastre in ecostone
bronzo



Ecostone Grey
Lastre in ecostone
grey



Ecostone Sahara Noir
Lastre in ecostone
bianco e nero



Ecostone Travertino
Lastre in ecostone
travertino

Dati tecnici



| | GLAMOUR SAUNA | GLAMOUR SAUNA VISION |
|---|--|----------------------|
| Dimensioni con pannello tecnico remoto [cm] | 175 w x 150 d x 233 h x2 - 220 w x 105 d x 233 h x2 220 w x 150 d x 233 h x3 - 220 w x 195 d x 233 h x4 250 w x 195 d x 233 h x5 | |
| Dimensioni minime di installazione [cm] | 185 w x 155 d x 240 h - 230 w x 110 d x 240 h - 230 w x 155 d x 240 h 230 w x 200 d x 260 h - 260 w x 200 d x 260 h | |
| Dimensioni esterne con vano tecnico remotizzato a pannello [cm] | 150 w x 150 d x 233 h x2 - 195 w x 105 d x 233 h x2 195 w x 150 d x 233 h x3 - 195 w x 195 d x 233 h x4 225 w x 150 d x 233 h x5 - 225 w x 195 d x 233 h x5 285 w x 195 d x 233 h x6 - 285 w x 285 d x 233 h x8 | |
| | Per Finnish Sauna e Soft Sauna: 375 w x 285 d x 233 h LAY_A-B-C x10 375 w x 285 d x 255 h LAY. C1-A1-B1 x10 - 375 w x 375 d x 255 h x12 | |
| Dimensioni minime di installazione [cm] | 160 w x 155 d x 240 h - 205 w x 110 d x 240 h - 205 w x 155 d x 240 h 205 w x 200 d x 260 h - 235 w x 200 d x 260 h - 295 w x 200 d x 260 h 295 w x 290 d x 260 h - 385 w x 290 d x 260 h | |
| | Per Finnish Sauna e Soft Sauna: 385 w x 290 d x 260 h LAY_A-B-C 385 w x 290 d x 275 h LAY. C1-A1-B1 - 385 w x 380 d x 275 h | |
| Tensione | 230 Vac 1P+N+PE / 400 Vac 3P+N+PE | |
| Consumo massimo [kW] | Finnish Sauna 5 - 24,5 - Combi 5,5 - 13,5 Soft Sauna 5,8 - 28,5 (Combi non disponibile in versione Soft) | |
| Specifica tecnica | Finnish Sauna / Combi / Soft Sauna | |
| Temperatura | Finnish Sauna 90 - 100 °C / Combi 35 - 40 °C / Soft Sauna 50 - 60 °C | |
| Umidità relativa | Finnish Sauna 10 - 20% / Combi 10 - 20% / Soft Sauna 40 - 60% | |
| Riscaldamento | Stufa elettrica Opzione Combi: sauna elettrica + lampade a infrarossi (tipo C e tipo B radiazione infrarossa; lunghezza d'onda media 3100 nm) | |
| Illuminazione | Barra led bianco caldo 2700 °K dimmerabile a soffitto | |
| Kit Musica | Kit musica integrato con selezione spa music precaricata by Starpool MP3: alimentazione 24 V DC, impedenza 8 Ohm, potenza dei due canali d'uscita 20 W + 20 W, file supportati .mp3 .wma, usb 2.0 Box audio: potenza 30 W, impedenza 4 Ohm | |
| Telaio, porta e maniglione | Telaio porta in acciaio AISI 316L con maniglia: legno/acciaio 316L Altezza: 98 cm; vista laterale quadrata: 30x30mm Porta in vetro temperato spessore 10mm; larghezza: 87 cm; Massima larghezza frontale Vision: 285 cm | |
| Struttura | Struttura autoportante in legno installabile in cantiere (spessore minimo: 8.1 cm, U=0.67 W/m2K) Impianti elettrici/idraulici sopra la cabina - compresi nell'altezza data Pavimentazione non fornita, da realizzarsi secondo progetto | |
| Funzionalità | | |
| On / Off | Vano tecnico | |
| Illuminazione | Vano tecnico | |
| Diffusione audio + Musica | Vano tecnico | |
| Allarme | Bottone in cabina | |

Layout

Layout A

| | pianta | vista laterale | prospetto |
|--------------------------|--------|----------------|-----------|
| 195 w x 105 d x 233 h cm | | | |
| 225 w x 150 d x 233 h cm | | | |
| 225 w x 195 d x 233 h cm | | | |
| 285 w x 195 d x 233 h cm | | | |
| 285 w x 285 d x 233 h cm | | | |




Layout A

pianta




vista laterale

prospetto

375 w x 285 d x 233 h cm



375 w x 375 d x 233 h cm






Layout B

pianta




vista laterale

prospetto




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 h cm



225 w x 195 d x 233 h cm






Layout A1

pianta

vista laterale

prospetto

285 w x 375 d x 233 h cm






Layout B

pianta




vista laterale

prospetto




285 w x 195 d x 233 h cm






285 w x 285 d x 233 h cm



375 w x 285 d x 233 h cm



375 w x 375 d x 233 h cm






Layout B1

pianta



vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 233 h cm



285 w x 375 d x 233 h cm






Layout C

pianta




vista laterale

prospetto




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 h cm



225 w x 195 d x 233 h cm






pianta




vista laterale

prospetto




285 w x 195 d x 233 h cm






285 w x 285 d x 233 h cm



375 w x 285 d x 233 h cm



375 w x 375 d x 233 h cm






Layout C1

pianta




vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 233 h cm



375 w x 285 d x 233 h cm



Layout




Layout A

pianta




vista laterale

prospetto




195 w x 105 d x 233 h cm






225 w x 150 d x 233 h cm






225 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 285 d x 233 h cm






Layout B

pianta




vista laterale

prospetto




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 h cm



225 w x 195 d x 233 h cm






Layout B

pianta




vista laterale

prospetto

285 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 285 d x 233 h cm






Layout C

pianta




vista laterale

prospetto




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm



195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 h cm






Layout B1

pianta




vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 233 h cm



225 w x 195 d x 233 h cm






Layout C

pianta




vista laterale

prospetto

285 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 285 d x 233 h cm






Layout C1

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 233 h cm





*Glamour
Steam Room*

Ritualità che riprendono vita con nuove forme



Scopri di più su Glamour Steam Room

GLAMOUR STEAM ROOM

Glamour Steam Room

UN ABBRACCIO DI VAPORE


Linee morbide e sinuose disegnano le forme di Glamour Steam Room, un bagno di vapore che fa rivivere, con **eleganza e fascino**, antichi rituali di benessere. Un ambiente dalla forte personalità, dove i soffitti a cupola punteggiati rievocano **fasci di luce tipici degli hammam arabi**.

L'oro e l'argento valorizzano gli elementi funzionali di Glamour Steam Room, conferendo all'ambiente un **tratto stilistico forte e distintivo**.



Un ambiente speciale per vivere il benessere

Un prodotto modulare, con un proprio rivestimento interno, concepito per offrire esclusivi momenti di rigenerazione e relax grazie a tecnologia e prestazioni avanzate.




BENEFICI

Aria, vapore e fragranze profumate si fondono e si mescolano per posarsi delicatamente sulla pelle, facilitandone l'esfoliazione naturale e favorendo l'eliminazione delle impurità. I 43/45°C presenti nell'ambiente e il tasso di umidità al 98%, aiutano a rinforzare le difese delle alte vie respiratorie.


FRAGRANZE

L'essenza di eucalipto, miscelata al vapore, si diffonde nell'ambiente imprimendogli una forte personalità. Una fragranza che, grazie alle sue proprietà purificanti, rinfrescanti e decongestionanti enfatizza i benefici dell'esperienza.




ILLUMINAZIONE

Le luci soffuse presenti all'interno e i soffitti a cupola punteggiati da piccoli fari regalano a Glamour Steam Room un'atmosfera avvolgente, trasportando le persone in un mondo quasi magico, evocativo degli antichi hammam arabi.



MUSICA


Un kit di musica è disponibile con le migliori sinfonie spa selezionate da noi di Starpool. A completare l'esperienza, il lettore audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth che ti permette di ascoltare le tue musiche preferite.



1- Fonte immissione vapore con sistema brevettato Air Steam System.



2- Colonna, parete e piede panca in alluminio anodizzato.



3- Doccino a parete e tasto allarme in Glamour Steam Room.



4- Glamour Steam Room con pareti in cristallo cannettato e panca in ecostone.

Design funzionale

Il design di Starpool rappresenta il giusto compromesso tra bellezza e utilità. Il risultato è un ambiente che appaga non solo per l'estetica, ma anche per la sua capacità di rispondere a specifiche esigenze di spazio e sostenibilità.

1. PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta con maniglione in basso, maggiorata a 87 cm di larghezza.

2. FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o ecostone, Glamour Steam Room è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

3. PANCA

È sospesa e staccata dalla parete, rendendo più agevoli le operazioni di pulizia. L'ecostone della seduta è antistatico e antibatterico.

4. MODULARITÀ

La cabina è composta da pareti modulari autoportanti che consentono di eliminare gli interventi di muratura. È un prodotto finito e già rivestito internamente.

5. FONTE DEL VAPORE

L'immissione del vapore in cabina è ottenuta mediante una fonte in alluminio anodizzato che evita all'ospite di entrare in contatto diretto con il calore.

6. TECNICA BREVETTATA AIR STEAM SYSTEM

L'esclusivo sistema brevettato Air Steam System produce una miscela speciale di vapore, aria fresca e aroma che garantisce una qualità superiore dell'aria, favorendo la distribuzione omogenea e uniforme del vapore, senza stratificazioni.

7. SICUREZZA E CONTROLLO

Il sistema Alarm permette di comunicare da remoto e di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

8. DOCCINO A PARETE

Il numero dei doccini aumenta in proporzione alle dimensioni della cabina. Il doccino è ideale per rinfrescare il corpo durante il bagno di vapore e facilitare le operazioni di pulizia.

PRATICITÀ

L'installazione è rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

BE GREEN

Glamour Steam Room monta di serie il software Green Pack **per la riduzione dei consumi energetici**. Permette la **modulazione della potenza** al raggiungimento della temperatura impostata e la **chiusura automatica della porta**. Inoltre, **sensori intelligenti** bloccano la produzione di vapore o calore in caso di prolungata apertura della porta, inviando un segnale di allarme al dispositivo di controllo.



Allestimenti

ECOSTONE




PARETE IN ECOSTONE A SCELTA TRA:




Ecostone White Onyx
Lastre in ecostone bianco




Ecostone Travertino
Lastre in ecostone travertino




Ecostone Grey
Lastre in ecostone grey



Ecostone Black Marquinia
Lastre in ecostone nero




Ecostone Bronze
Lastre in ecostone bronzo



Ecostone Sahara Noir
Lastre in ecostone bianco e nero

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio anodizzato argento



Alluminio anodizzato oro

Fonte immissione vapore, colonne parete e piede panca in **alluminio anodizzato**. A scelta **oro** o **argento**

OPTICAL



PARETE IN OPTICAL A SCELTA TRA:



Optical White
Lastre in cristallo
cannettato bianco




Optical Greige
Lastre in cristallo
cannettato greige



Optical Grey Stone
Lastre in cristallo
cannettato grey Stone



Optical Black
Lastre in cristallo
cannettato nero



Optical Moka
Lastre in cristallo
cannettato moka



Optical Grey Basalt
Lastre in cristallo
cannettato grey basalt

PANCA in **Ecostone** ton sur ton con il rivestimento delle pareti

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio
anodizzato
argento



Alluminio
anodizzato
oro

Fonte immissione vapore, colonne parete e piede panca in **alluminio anodizzato**. A scelta **oro** o **argento**


Dati tecnici




| | GLAMOUR STEAM ROOM | GLAMOUR STEAM ROOM VISION |
|---|---|---------------------------|
| Dimensioni con pannello tecnico remoto [cm] | 130 w x 195 d x 243 h x1 - 175 w x 150 d x 243 h x2 220 w x 105 d x 243 h x2 - 220 w x 150 d x 243 h x3 220 w x 195 d x 243 h x4 | |
| Dimensioni minime di installazione [cm] | 140 w x 200 d x 240 h - 185 w x 155 d x 240 h 230 w x 110 d x 240 h - 230 w x 155 d x 240 h - 230 w x 200 d x 260 h | |
| Dimensioni esterne con vano tecnico remotizzato a pannello [cm] | 105 w x 195 d x 243 h x2 - 150 w x 150 d x 243 h x2 195 w x 105 d x 243 h x2 - 195 w x 150 d x 243 h x3 195 w x 195 d x 243 h x4 - 285 w x 195 d x 243 h x6 285 w x 285 d x 243 h x8 - 375 w x 285 d x 243 h x10 375 w x 375 d x 243 h x12 | |
| Dimensioni minime di installazione [cm] | 115 w x 200 d x 240 h - 160 w x 155 d x 240 h 205 w x 110 d x 240 h - 205 w x 155 d x 240 h 205 w x 200 d x 260 h - 295 w x 200 d x 260 h 295 w x 290 d x 260 h - 385 w x 290 d x 260 h - 385 w x 380 d x 260 h | |
| Tensione | 230 Vac 1P+N+PE / 400 Vac 3P+N+PE | |
| Consumo massimo [kW] | 5 - 19 | |
| Specifica tecnica | Steam bath | |
| Temperatura | 43 - 45 °C | |
| Umidità relativa | 98% | |
| Riscaldamento | Immissione diretta di vapore con sistema brevettato AirSteam | |
| Contenitore generatore di vapore | Cilindro in alluminio anodizzato | |
| Rubineria | Doccino a parete bianco o nero ABS, alimentazione solo acqua fredda | |
| Consumo acqua | Generatore di vapore: 12-35 L/h Doccino a parete: 6L/h | |
| Illuminazione | Luci led bianco caldo 2700 °K a soffitto | |
| Kit musica | Kit musica integrato con selezione spa music precaricata by Starpool MP3: alimentazione 24 V DC, impedenza 8 Ohm, potenza dei due canali d'uscita 20 W + 20 W, file supportati .mp3 .wma, usb 2.0 Box audio: potenza 30 W, impedenza 4 Ohm | |
| Telaio, porta e maniglia | Telaio porta in acciaio AISI 316L e maniglia: acciaio/acciaio AISI 316L Altezza: 98 cm; vista laterale quadrata: 30x30mm Porta in vetro temperato, spessore 10mm; larghezza: 87 cm; Massima larghezza frontale Vision: 285 cm | |
| Struttura | Struttura autoportante in alluminio installabile in cantiere (spessore minimo: 8.1 cm, U=0.49 W/m2K) Impianti elettrici/idraulici sopra la cabina - compresi nell'altezza data Pavimentazione non fornita, da realizzarsi secondo progetto | |
| Funzionalità | | |
| On / Off | Vano tecnico | |
| Illuminazione | Vano tecnico | |
| Diffusione audio + Musica | Vano tecnico | |
| Allarme | Bottone in cabina | |
| Doccino a parete, alimentazione solo acqua fredda | Manualmente all'interno della cabina | |

Layout

Layout A



Layout AI



GLAMOUR STEAM ROOM




Layout B

pianta




vista laterale

prospetto




150 w x 150 d x 243 h cm






195 w x 105 d x 243 h cm






195 w x 150 d x 243 h cm



195 w x 195 d x 243 h cm



285 w x 285 d x 243 h cm






GLAMOUR STEAM ROOM

pianta




vista laterale

prospetto

375 w x 285 d x 243 h cm



375 w x 375 d x 243 h cm






Layout B1

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 243 h cm



GLAMOUR STEAM ROOM




Layout C

pianta




vista laterale

prospetto




150 w x 150 d x 243 h cm






195 w x 105 d x 243 h cm






195 w x 150 d x 243 h cm



195 w x 195 d x 243 h cm



285 w x 285 d x 243 h cm






GLAMOUR STEAM ROOM

pianta




vista laterale

prospetto

375 w x 285 d x 243 h cm



375 w x 375 d x 243 h cm






Layout C1

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 243 h cm





Glamour Mediterranean Bath

L'esclusività di un bagno rigenerante



GLAMOUR MEDITERRANEAN BATH

Glamour Mediterranean Bath

TEMPERATURE DELICATE, MASSIMO BENESSERE

Glamour Mediterranean Bath **trae ispirazione dal laconicum** di derivazione romana, caratterizzato da un **calore profondo e avvolgente** che si diffonde nel corpo **per irraggiamento**.

Un ambiente estremamente elegante che può essere **rivestito in pietra o cristallo** e che garantisce la massima godibilità dei benefici. Un luogo ricercato e accogliente che, grazie alle temperature più delicate di sauna e bagno di vapore, assicura il massimo del comfort.




Scopri di più su Glamour Mediterranean Bath

Un ambiente speciale per vivere il benessere

Un prodotto che rappresenta l'evoluzione delle antiche terme romane.

Grazie a tecnologia all'avanguardia e prestazioni avanzate consente di vivere una sensazione di immersione totale in un bagno di calore.



BENEFICI



Un sistema brevettato consente al calore di irradiare dalle pareti, portando l'ambiente a una temperatura di 45-50 °C e un tasso di umidità al 55-65%.

Questa particolare modalità di diffusione del calore favorisce l'elasticità del tessuto cutaneo, accelera il drenaggio delle scorie metaboliche e migliora la qualità del sonno.

FRAGRANZE

Uno speciale erogatore a soffitto rilascia sulle pietre calde della stufa un gradevole aroma, accompagnato da un'energetica luce rossa.

Il risultato è un'emozionante nebulizzazione che crea una calda nuvola di vapore, favorendo la diffusione nell'ambiente di un delicato profumo di lavanda.




ILLUMINAZIONE

Il soffitto punteggiato da piccoli fari crea particolari fasci di luce bianchi e soffusi che donano all'ambiente un'esclusiva intimità e una sensazione di illuminazione naturale.

MUSICA


Un kit di musica è disponibile con le migliori sinfonie spa selezionate da noi di Starpool. A completare l'esperienza, il lettore audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth che ti permette di ascoltare le tue musiche preferite.



1- L'erogatore a soffitto rilascia sulle pietre calde della stufa una nebulizzazione di acqua.



2- La panca sospesa e staccata dalla parete favorisce le operazioni di pulizia.



3- Il numero di doccini aumenta con l'aumentare delle dimensioni di Glamour Mediterranean Bath.



4- Fonte calore, erogatore a soffitto, colonne parete e piede panca in alluminio anodizzato.

Design funzionale

Il design di Starpool rappresenta il giusto compromesso tra bellezza e utilità. Il risultato è un ambiente che appaga non solo per l'estetica, ma anche per la sua capacità di rispondere a specifiche esigenze di spazio e sostenibilità.

1. PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta con maniglione in basso, maggiorata a 87 cm di larghezza.

2. FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o ecostone, Glamour Mediterranean Bath è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

3. PANCA

È sospesa e staccata dalla parete, rendendo più agevoli le operazioni di pulizia. L'ecostone della seduta è antistatico e antibatterico.

4. MODULARITÀ

La cabina è composta da pareti modulari autoportanti che consentono di eliminare gli interventi di muratura. È un prodotto finito e già rivestito internamente.

5. TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA

L'esclusivo sistema brevettato con pareti radianti offre un calore costante e uniforme. Uno speciale erogatore a soffitto rilascia sulle pietre calde della stufa una nebulizzazione di acqua profumata che aumenta leggermente la percentuale di umidità.

6. SICUREZZA E CONTROLLO

Il sistema Alarm permette di comunicare da remoto e di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

7. DOCCINO A PARETE

Il numero dei doccini aumenta in proporzione alle dimensioni della cabina. Il doccino è ideale per rinfrescare il corpo durante il bagno di calore e facilitare le operazioni di pulizia.

PRATICITÀ

L'installazione è rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

BE GREEN

Glamour Mediterranean Bath monta di serie il software Green Pack per la riduzione dei consumi energetici. Permette la modulazione della potenza al raggiungimento della temperatura impostata e la chiusura automatica della porta. Inoltre, sensori intelligenti bloccano la produzione di vapore o calore in caso di prolungata apertura della porta, inviando un segnale di allarme al dispositivo di controllo.



Allestimenti

ECOSTONE




PARETE IN ECOSTONE A SCELTA TRA:




Ecostone White Onyx
Lastre in ecostone bianco



Ecostone Travertino
Lastre in ecostone travertino




Ecostone Grey
Lastre in ecostone grey



Ecostone Black Marquinia
Lastre in ecostone nero




Ecostone Bronze
Lastre in ecostone bronzo



Ecostone Sahara Noir
Lastre in ecostone bianco e nero

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio anodizzato argento



Alluminio anodizzato oro

Fonte immissione vapore, colonne parete e piede panca in **alluminio anodizzato**. A scelta **oro** o **argento**

OPTICAL



PARETE IN OPTICAL A SCELTA TRA:



Optical White
Lastre in cristallo
cannettato bianco



Optical Greige
Lastre in cristallo
cannettato greige

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio
anodizzato
argento



Alluminio
anodizzato
oro

Fonte immissione vapore, colonne parete
e piede panca in **alluminio anodizzato**.
A scelta **oro** o **argento**



Optical Grey Stone
Lastre in cristallo
cannettato grey Stone



Optical Black
Lastre in cristallo
cannettato nero



Optical Moka
Lastre in cristallo
cannettato moka



Optical Grey Basalt
Lastre in cristallo
cannettato grey basalt

PANCA in **Ecostone ton sur ton** con il
rivestimento delle pareti

Dati tecnici



| | GLAMOUR MEDITERRANEAN BATH | GLAMOUR MEDITERRANEAN BATH VISION |
|---|--|--|
| Dimensioni con pannello tecnico remoto [cm] | 195 w x 195 d x 243 h x4 - 285 w x 195 d x 243 h x6 285 w x 285 d x 243 h x8 - 375 w x 285 d x 243 h x10 375 w x 375 d x 243 h x12 | |
| Dimensioni minime di installazione [cm] | 205 w x 200 d x 260 h - 295 w x 200 d x 260 h 295 w x 290 d x 260 h - 385 w x 290 d x 260 h 385 w x 380 d x 260 h | |
| Tensione | 400 VAC 3P+N+PE | |
| Consumo massimo [kW] | 10 - 13,5 | |
| Specifica tecnica | Mediterranean Bath | |
| Temperatura | 45 - 50 °C | |
| Umidità relativa | 55 - 65% | |
| Riscaldamento | Stufa elettrica. Irradiazione del calore attraverso le pareti | |
| Rubinetteria | Doccino a parete in ABS bianco/nero solo fornitura di acqua fredda Erogatore sopra la stufa | |
| Fragranza | Miscelato con acqua. Immissione da erogatore | |
| Consumo acqua | Si attiva per 15 secondi ogni 5 minuti (getto di 7,5 L/h) | |
| Illuminazione | Luce LED dimmerabile da 2700° K bianco caldo: "Effetto raggi solari" con ottica da 14° | |
| Kit Musica | Kit musica integrato con selezione spa music precaricata by Starpool MP3: alimentazione 24 V DC, impedenza 8 Ohm, potenza dei due canali d'uscita 20 W + 20 W, file supportati .mp3 .wma, usb 2.0 Box audio: potenza 30 W, impedenza 4 Ohm | |
| Telaio, porta e maniglione | Telaio porta in acciaio AISI 316L. Porta in vetro temperato, spessore 10mm; Larghezza: 87 cm; Maniglia: legno/acciaio AISI 316L Altezza: 98 cm; vista laterale quadrata: 30x30mm | Cornice in solid surface, 3 cm. Porta in vetro temperato, spessore 10mm Larghezza: 87 cm Maniglione: legno/acciaio 316L Altezza: 98 cm, vista laterale quadrata 30x30mm Massima larghezza per frontale Vision: 285 cm |
| Struttura | Struttura autoportante in alluminio installabile in cantiere (spessore minimo: 8.1 cm, U=0.49 W/m2K) Impianti elettrici/idraulici sopra la cabina - compresi nell'altezza data Pavimentazione non fornita, da realizzarsi secondo progetto | |

Funzionalità

| | |
|---|--------------------------------------|
| On / off | Vano tecnico |
| Riscaldamento a parete | Vano tecnico |
| Illuminazione | Vano tecnico |
| Colori | Vano tecnico |
| Diffusione audio + Musica | Vano tecnico |
| Allarme | Bottone in cabina |
| Doccino a parete, alimentazione solo acqua fredda | Manualmente all'interno della cabina |



Layout




Layout A

pianta




vista laterale

prospetto




285 w x 195 d x 243 h cm






285 w x 285 d x 243 h cm



375 w x 195 d x 243 h cm



375 w x 285 d x 243 cm






Layout A

pianta

vista laterale

prospetto

375 w x 375 d x 243 h cm






Layout A1

pianta

vista laterale

prospetto

285 w x 375 d x 243 h cm






Layout B

pianta




vista laterale

prospetto




195 w x 195 d x 243 h cm






285 w x 195 d x 243 h cm



285 w x 285 d x 243 h cm



375 w x 285 d x 243 h cm






Layout B

pianta

vista laterale

prospetto

375 w x 375 d x 243 h cm



DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE
MEDITERRANEAN BATH STANDARD




Layout B1

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 243 h cm






Layout C

pianta




vista laterale

prospetto




195 w x 195 d x 243 h cm






285 w x 195 d x 243 h cm



285 w x 285 d x 243 h cm



375 w x 285 d x 243 h cm






Layout C

pianta

vista laterale

prospetto

375 w x 375 d x 243 h cm



DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE
MEDITERRANEAN BATH STANDARD




Layout C1

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 285 d x 243 h cm



Glamour Ice Room

Il piacevole brivido del benessere





Scopri di più su Glamour Ice Room

GLAMOUR ICE ROOM

Glamour Ice Room

UNA SFERZATA DI ENERGIA

Il potere ritemperante del ghiaccio trova spazio in Glamour Ice Room, un ambiente dalle **linee sofisticate ed eleganti** in cui il soffitto riproduce la magia di un cielo stellato per un'esperienza benessere indimenticabile.

All'interno è presente **un bacile con il ghiaccio** finemente tritato, prodotto dalla cascata a soffitto, che crea la reazione fredda ideale dopo un'esposizione al calore intenso.

Una sferzata di energia, all'insegna di **vibrazioni cromatiche**, utile per riequilibrare la temperatura corporea e massimizzare l'effetto rigenerante dell'esperienza benessere.



Un ambiente speciale per vivere il benessere

Un'unione di elementi fanno di Glamour Ice Room un luogo ritemprante, capace di regalare nuova energia e vitalità grazie al contatto del ghiaccio con il corpo.




BENEFICI

Il sistema refrigerante Cool System distribuisce uniformemente l'aria fredda all'interno dell'ambiente, portandolo a una temperatura che oscilla tra 5°C e 15°C, ideale per riportare il corpo a uno stato termico ottimale.



CASCATA DI GHIACCIO

Un bacile rivestito in alluminio anodizzato contiene ghiaccio finemente tritato, utile per frizionare gambe e braccia, partendo dagli arti inferiori e salendo su tutto il corpo.




ILLUMINAZIONE

Il soffitto punteggiato da piccoli fari diffonde il colore blu, creando inaspettati riflessi luminosi sulle pareti. Le due luci posizionate all'interno dell'erogatore a soffitto illuminano il ghiaccio, dandogli particolari sfumature dall'effetto cangiante.



MUSICA

Un kit di musica è disponibile con le migliori sinfonie spa selezionate da noi di Starpool. A completare l'esperienza, il lettore audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth che ti permette di ascoltare le tue musiche preferite.



1- La cascata di ghiaccio all'interno dell'ambiente fresco di Glamour Ice Room.



2- Il ghiaccio finemente tritato è custodito dal bacile rivestito in alluminio.



3- La panca sospesa e staccata dalla parete favorisce le operazioni di pulizia.

Design funzionale

Il design di Starpool rappresenta il giusto compromesso tra bellezza e utilità. Il risultato è un ambiente che appaga non solo per l'estetica, ma anche per la sua capacità di rispondere a specifiche esigenze di spazio e sostenibilità.

1. PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta con maniglione in basso, maggiorata a 87 cm di larghezza.

2. FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in vetro o ecostone, Glamour Ice Room è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

3. MODULARITÀ

La cabina è composta da pareti modulari autoportanti che consentono di eliminare gli interventi di muratura. È un prodotto finito e già rivestito internamente.

4. BACILE GHIACCIO

Il ghiaccio finemente tritato è custodito dal bacile rivestito in alluminio anodizzato e favorisce il raffreddamento corporeo.

5. SICUREZZA E CONTROLLO

Il sistema Alarm permette di comunicare da remoto e di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

6. DOCCINO A PARETE

Il numero dei doccini aumenta in proporzione alle dimensioni di Glamour Ice Room.

Il doccino è ideale per rinfrescare ulteriormente il corpo e facilitare le operazioni di pulizia.

7. PANCA

È sospesa e staccata dalla parete, rendendo più agevoli le operazioni di pulizia. L'ecostone della seduta è antistatico e antibatterico.

TECNICA COOL SYSTEM


Glamour Ice Room monta di serie il sistema Cool System, sviluppato in collaborazione con i professionisti della refrigerazione, che riesce a portare la temperatura dell'ambiente da 5°C a 15°C.

PRATICITÀ

L'installazione è rapida e sicura. In qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.

BE GREEN

Glamour Ice Room monta di serie il software Green Pack per la riduzione dei consumi energetici. Permette la modulazione della potenza al raggiungimento della temperatura impostata e la chiusura automatica della porta. Inoltre, sensori intelligenti scollegano la tecnica refrigerante bloccano la produzione di ghiaccio grazie al software "Energy Efficient" in caso di prolungata apertura della porta, inviando un segnale di allarme al dispositivo di controllo.



Allestimenti

ECOSTONE




PARETE IN ECOSTONE A SCELTA TRA:




Ecostone White Onyx
Lastre in ecostone bianco



Ecostone Travertino
Lastre in ecostone travertino




Ecostone Grey
Lastre in ecostone grey



Ecostone Black Marquinia
Lastre in ecostone nero




Ecostone Bronze
Lastre in ecostone bronzo



Ecostone Sahara Noir
Lastre in ecostone bianco e nero

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio anodizzato argento



Alluminio anodizzato oro

Fonte immissione vapore, colonne parete e piede panca in **alluminio anodizzato**. A scelta **oro** o **argento**

OPTICAL



PARETE IN OPTICAL A SCELTA TRA:



Optical White
Lastre in cristallo
cannettato bianco



Optical Greige
Lastre in cristallo
cannettato greige



Optical Grey Stone
Lastre in cristallo
cannettato grey Stone



Optical Black
Lastre in cristallo
cannettato nero




Optical Moka
Lastre in cristallo
cannettato moka



Optical Grey Basalt
Lastre in cristallo
cannettato grey basalt

PANCA in **Ecostone** ton sur ton con il rivestimento delle pareti

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio anodizzato argento



Alluminio anodizzato oro

Fonte immissione vapore, colonne parete e piede panca in **alluminio anodizzato**. A scelta **oro** o **argento**

Dati tecnici



| | GLAMOUR ICE ROOM | GLAMOUR ICE ROOM VISION |
|---|--|---|
| Dimensioni con pannello tecnico remoto [cm] | 285 w x 195 d x 285 h x3 285 w x 285 d x 285 h x8 | |
| Dimensioni minime di installazione | 305 w x 200 d x 315 h 305 w x 290 d x 315 h | |
| Tensione | 400 Vac 3P+N+PE | |
| Consumo massimo [kW] | 2 | |
| Specifica tecnica | Ice Room | |
| Temperatura | 5 - 15°C | |
| Umidità relativa | 25% | |
| Raffreddamento | Unità di raffreddamento e produttore ghiaccio | |
| Illuminazione | Luce led blu a soffitto 2 faretti led blu sopra il bacile del ghiaccio | |
| Rubinetteria | Doccino a parete Alimentazione solo acqua fredda | |
| Kit Musica | Kit musica integrato con selezione spa music precaricata by Starpool MP3: alimentazione 24 V DC, impedenza 8 Ohm, potenza dei due canali d'uscita 20 W + 20 W, file supportati .mp3 .wma, usb 2.0 Box audio: potenza 30 W, impedenza 4 Ohm | |
| Telaio, porta e maniglione | Telaio porta in acciaio AISI 316L Porta in vetro temperato, spessore 10mm; Larghezza: 87 cm; Maniglia: acciaio/acciaio AISI 316L Altezza: 98 cm; vista laterale quadrata: 30x30mm | Cornice in solid surface, 3 cm Porta in vetro temperato, spessore 10mm; Larghezza: 87 cm Maniglione: acciaio/acciaio 316L Altezza: 98 cm, vista laterale quadrata 30x30mm Massima larghezza per frontale Vision: 285 cm |
| Struttura | Struttura autoportante in alluminio installabile in cantiere (spessore minimo: 8.1 cm, U=0.49 W/m2K) Impianti elettrici/idraulici sopra la cabina - compresi nell'altezza data Pavimentazione non fornita, da realizzarsi secondo progetto | |

Funzionalità

| | |
|---|--------------------------------------|
| On / off | Vano tecnico |
| Macchina refrigerante e macchina per il ghiaccio | Vano tecnico |
| Illuminazione | Vano tecnico |
| Diffusione audio + Musica | Vano tecnico |
| Allarme | Bottone in cabina |
| Doccino a parete, alimentazione solo acqua fredda | Manualmente all'interno della cabina |

Layout




Layout A

pianta




vista laterale

prospetto

285 w x 195 d x 285 h cm



285 w x 285 d x 285 h cm





Glamour Shower

Il piacere del benessere quotidiano



Scopri di più su Glamour Shower

GLAMOUR SHOWER

Glamour Shower

ELEGANZA E BENESSERE SENZA TEMPO

Glamour Shower esprime un **perfetto equilibrio tra fascino senza tempo ed eccellenza artigianale**. Questa doccia unisce materiali pregiati e dettagli raffinati, trasformando l'ambiente in uno spazio di puro relax.


Il design sofisticato si ispira alla cultura nordica del benessere, reinterpretandola con tecnologie all'avanguardia per un'esperienza rigenerante e avvolgente. **L'elevata modularità** permette un'integrazione armoniosa in ogni contesto, mentre le lavorazioni artistiche uniche donano un **tocco esclusivo**.

Un'esperienza di benessere che avvolge corpo e mente in un ambiente elegante e senza tempo.




Completa il tuo benessere

Un prodotto unico che racchiude in sé le piacevoli sensazioni dell'acqua e conferisce allo spazio circostante una nuova personalità.




BENEFICI

Glamour Shower favorisce il totale benessere del corpo grazie alla perfetta regolazione di temperatura e intensità del getto. L'alternanza di calore e freschezza stimola la circolazione, rilassa i muscoli e rigenera la pelle, offrendo un'esperienza sensoriale unica e rigenerante.




SOFFIONE

Il soffione di Glamour Shower unisce estetica e innovazione per un'esperienza di benessere totale. Progettato per offrire un getto avvolgente e uniforme, garantisce un delicato massaggio d'acqua che rilassa e rigenera adattandosi alle diverse esigenze di comfort e relax.




RUBINETTERIA

In un'unica soluzione, miscelatore per il controllo della temperatura dell'acqua, calda e fredda, e deviatore di flusso per comandare doccino e soffione. L'intera rubinetteria è caratterizzata dal nostro design esclusivo e da una forma ergonomica che assicura maggiore aderenza alla presa.




STILE

Il design di Glamour Shower incarna fascino, tradizione ed eleganza senza tempo. L'abilità artigiana italiana si esprime in linee sofisticate e materiali pregiati, dando vita a un elemento dal forte impatto estetico. Le lavorazioni artistiche uniche e la perfetta integrazione tra funzionalità e stile creano atmosfere raffinate, valorizzando ogni ambiente con un'eleganza intramontabile.



1- Colonna e parete in alluminio anodizzato.



2- Dettaglio della rubinetteria di Glamour Shower realizzata dal designer Cristiano Mino.



3- Il soffione a soffitto avvolge il corpo in un getto uniforme e rilassante.

Design funzionale

Il design di Starpool rappresenta il giusto compromesso tra bellezza e utilità.

Il risultato è un ambiente che appaga non solo per l'estetica, ma anche per la sua capacità di rispondere a specifiche esigenze di spazio e sostenibilità.

1. PORTA

Comodità, praticità e accessibilità grazie alla porta maggiorata a 87 cm di larghezza.

2. ILLUMINAZIONE

La lampada a soffitto diffonde una luce bianca e avvolgente, che illumina l'interno della doccia esaltando la morbidezza dei materiali e creando un'atmosfera intima e rilassante. Il bagliore uniforme è regolabile grazie alla funzione dimmerabile, trasformando ogni doccia in un'esperienza su misura.

3. FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all'1% del rivestimento in gres porcellanato o vetro satinato, Glamour Shower è il prodotto che offre la migliore garanzia per l'igiene.

4. DOCCIA / DOCCINO

In un'unica soluzione, miscelatore per il controllo della temperatura e deviatore di flusso per comandare doccia a parete e soffione.

5. CORNICE

La parete frontale è incastonata in un'elegante cornice da 3 cm di spessore.

PRATICITÀ

L'installazione è rapida e sicura e in qualsiasi momento il prodotto può essere smontato e rimontato altrove.



Allestimenti



PARETI E PANCHE A SCELTA TRA:




Ecostone
White Onyx
Lastre in ecostone
bianco



Ecostone
Black Marquina
Lastre in ecostone
nero

ELEMENTI FUNZIONALI



Alluminio
anodizzato
argento



Alluminio
anodizzato
oro

Colonne in **alluminio anodizzato**.
A scelta **oro** o **argento**

Dati tecnici


| | |
|--|--|
| Dimensioni esterne con vano tecnico integrato a carrello [cm] | 130 w x 105 d x 233 h 130 w x 195 d x 233 h 220 w x 105 d x 233 h |
| Dimensioni minime per l'alloggiamento [cm] | 140 w x 110 d x 240 h 140 w x 200 d x 240 h 230 w x 110 d x 240 h |
| Dimensioni esterne con vano tecnico remotizzato a pannello [cm] | 105 w x 105 d x 233 h 105 w x 195 d x 233 h 195 w x 105 d x 233 h |
| Dimensioni minime per l'alloggiamento con vano tecnico remotizzato a pannello [cm] | 115 w x 110 d x 240 h 115 x 200 d x 240 h 205 w x 110 d x 240 h |
| Tensione | 230 Vac 3P+N+PE |
| Consumi max [kW] | 0,2 |
| Tecnica | Doccia standard |
| Illuminazione | Lampada a soffitto, luce a led calda bianca 2700 °K dimmerabile |
| Cornice / porta | Cornice perimetrale alla vetrata frontale da 3 cm Porta in vetro trasparente spessore 10mm, larghezza 87 cm Maniglia: acciaio / acciaio AISI 316L Altezza: 98 cm; vista laterale quadrata: 30x30mm |
| Struttura | Struttura autoportante in alluminio installabile in cantiere (spessore minimo: 8.1 cm, U=0.49 W/m2K). Impianti elettrici/idraulici sopra la cabina - compresi nell'altezza data. Pavimentazione non fornita, da realizzarsi secondo progetto |

Funzioni


| | |
|---------------|-----------------|
| ON / OFF | Da vano tecnico |
| Illuminazione | Da vano tecnico |

Layout

Layout A



Layout A1



GLAMOUR SHOWER




Layout B

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 105 d x 233 h cm






Layout C

pianta

vista laterale

prospetto

195 w x 105 d x 233 h cm





*La Spa
sostenibile*

Smart Technology

Prodotti sostenibili e sistemi tecnologicamente performanti contribuiscono a definire il livello qualitativo di ogni attività.

Control Unit, Eco Spa Technology ed Emostyle Technology sono le soluzioni software che proponiamo per ridurre i consumi energetici dei nostri prodotti, migliorare e automatizzare le loro funzioni.

Tecnologie al servizio dei nostri clienti per accrescere la connettività ad una rete telematica sempre più evoluta e, al tempo stesso, di facile utilizzo.




La gestione di ogni nostra spa, dalla temperatura degli ambienti ai tempi di accensione e spegnimento, **e la manutenzione predittiva** da remoto garantiscono **un monitoraggio costante dei consumi e un'ottimizzazione dei costi di gestione.**

Per rendere il benessere sempre più accessibile e smart.




Scopri di più sulle nostre soluzioni e innovazioni tecnologiche



GREEN PACK

È un software che consente di **ridurre i consumi energetici** grazie a **sensori intelligenti** che bloccano la produzione di vapore o calore in caso di prolungata apertura della porta, inviando un segnale di allarme al dispositivo di controllo. Inoltre, permette la **modulazione della potenza** al raggiungimento della temperatura impostata e la **chiusura automatica della porta.**



SIM 4.0

È un software in abbonamento che consente la **gestione da remoto** della spa. Sim 4.0 permette di visualizzare, attraverso un cruscotto, **i parametri essenziali delle attrezzature:** consumi, accessi e anomalie. In optional, grazie alla nostra **Business Intelligence**, fornisce **report trimestrali** sull'andamento dei prodotti per agevolare la gestione ottimale della spa. Su richiesta è inoltre possibile aggiungere il servizio di **teleassistenza** per ridurre tempi e costi di intervento.



DEEP CLEAN

È un software che genera **cicli automatizzati programmabili** di shock termico per ottenere una **deatterizzazione superiore al 95%**. Questo processo prevede un innalzamento forzato della temperatura all'interno dei prodotti, eliminando impurità e agenti patogeni.







STARPOOL

wellness concept

Via Stazione 25 · 38030 Ziano di Fiemme (TN) · Italy
+39 0462 571 881 · info@starpool.com
starpool.com