

SOUL COLLECTION

COLLECTIONS



STARPOOL

wellness concept


Welcome to
a new dimension
of Wellness



Inhaltsverzeichnis

Soul Collection	9
<hr/>	
SOUL SAUNA	
Einleitung	12
Wellness in ihrer schönsten Form	14
Funktionales Design	18
Ausführungen	20
Technische Daten	22
Layout	23
<hr/>	
SOUL STEAM ROOM	
Einleitung	36
Edles Design und Hightech für Wellnessrituale mit Stil	38
Funktionales Design	42
Ausführungen	44
Technische Daten	46
Layout	47

SOUL SHOWER	
Einleitung	52
Vollendetes Wohlbefinden	54
Funktionales Design	58
Ausführungen	60
Technische Daten	62
Layout	63
<hr/>	
DIE NACHHALTIGE SPA-LÖSUNG	
Smart Technology	68

A photograph of a modern bathroom interior. The room features a large, multi-paned skylight on the ceiling that allows natural light to stream in, creating a bright and airy atmosphere. The floor is made of light-colored, polished stone tiles. On the right side, there is a glass-enclosed shower area with a sleek, minimalist design. In the center, a wooden vanity with a white countertop and a mirror is visible. The overall aesthetic is clean, functional, and minimalist, with a focus on natural materials and light. The text is overlaid on the left side of the image, set against a dark, patterned background.

Soul Collection steht für die Essenz der Oberflächenmaterialien, feine Texturen mit ansprechender Haptik, lebendige Farben und ausdrucksstarke Ästhetik. Ihre Grundmerkmale? Klare Linien, Benutzerfreundlichkeit und unkomplizierte Montage. Soul Collection ist die Besinnung auf Wohlbefinden in seiner authentischsten Form.

Cristiano Mino



Soul Collection

Suggestives Farbkonzept und modernes Design

Soul Collection ist Ausdruck eines **entschieden modernen Stils**,
der die skandinavische Wellnessstradition in einer
besonders suggestiven Farbsprache zelebriert.

Mit der Collection lässt sich die Starpool-Wellnesserfahrung
durch elegante, warme und behagliche Töne
individuell gestalten.

Saubere Linienführung, Material und **Farbpalette**
passen sich harmonisch jeder Umgebung an
und machen die Soul Collection zum funktionalen,
attraktiven Einrichtungselement.



Soul Sauna

Wohlige Wärme,
behagliche Farben



Erfahren Sie mehr über Soul Sauna

SOUL SAUNA

Soul Sauna

WARMES WOHLBEFINDEN

Soul Sauna vermittelt den Zauber skandinavischer Kultur in **ausgesprochen modernem Design** und ansprechendem Urban Style.

Eine exklusive Umgebung mit **suggestivem Farbkonzept nach individuellem Wunsch**: Raffinierte Töne harmonisieren mit der Umgebung und bescheren eine Fülle an Sinnesreizen.

Denn körperliches und mentales Wohlbefinden wird auch durch die Wirkung unterschiedlicher Farbschattierungen auf das Gemüt beeinflusst.



Wellness in ihrer schönsten Form

Ein Sinn für Details, eine klare und reduzierte Ästhetik, harmonische Farben, angenehme Düfte sowie natürliche Materialien mit einer einladenden Haptik schaffen ein intensives Saunaerlebnis



VORTEILE

Soul Sauna steht für intensive Hitze und die authentische Atmosphäre einer finnischen Sauna bei Temperaturen von 80-90 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10-20 %: ideal, um sich auszuruhen, die Muskulatur zu entspannen und das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Sie ist auch in der Version Soft Sauna mit mäßiger Hitze für ein behagliches Wohlfühlerlebnis verfügbar.

RITUALE


Der Saunaofen in der Kabine macht den Aufguss beinahe zum Muss: Entspannende Aufgussrituale steigern die wohltuende Wirkung der Hitze. Als perfekte Abrundung empfehlen sich die Zugabe von ätherischen Ölen und der angenehm erfrischende Sprühnebel.

BELEUCHTUNG


Eine wohlige Flut indirekten Lichts betont die Reinheit des holzverkleideten Innenraums. Der gedämpfte Schein erinnert an die natürliche Beleuchtung der ursprünglichen Sauna, durch deren kleine Fenster das Sonnenlicht in den Raum fiel.

SOUL SAUNA "KOMBI"

Die Version „Kombi“ verbindet in einer einzigen Lösung den traditionellen finnischen Saunaofen und Infrarotlampen, die den Körper über eine ergonomische Rückenlehne wärmen.



1- "Kombi" bietet zusätzlich zur klassischen finnischen Ofensauna auch eine Infrarotfunktion.



2- Thermometer und Hygrometer geben jederzeit Auskunft über Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Soul Sauna.



3- Lattenstruktur: Wände und Sitzbänke der Soul Sauna.



4- Soul Sauna in der Ausführung Blue Soul, mit Sitzbänken und Decke in Black Soul. Das Farbschema des Innenraums findet sich auch im Griff wieder.

Funktionales Design

Starpool setzt in seinen Designs stets auf den richtigen Kompromiss zwischen Ästhetik und Funktionalität. So entstehen Lösungen, die nicht nur durch ihre Optik, sondern auch durch ihre Anpassungsfähigkeit an individuelle Vorstellungen in Sachen Raumgestaltung und Nachhaltigkeit überzeugen.

1. TÜR

Praktisch und bequem: Die Tür ist mit 87 cm Breite großzügig bemessen.

2. BELEUCHTUNG

Eine wohlige Flut indirekten Lichts erhellt den Raum und betont die natürliche Wirkung der Materialien. Eine in drei Stufen dimmbare Weißlicht-LED-Leiste an der Rückwand sorgt für gedämpftes, gleichmäßiges Licht.

3 NATÜRLICHER LUFTABZUG

Der natürliche Abzug von unten sorgt durch den konstanten Austausch für einwandfreie Luftqualität.

4. SCHWEBEBANK

Die Sitzbank schwebt über dem Boden – das erleichtert die Reinigung.

5. SICHERHEIT UND STEUERUNG

Eine Wand aus emailliertem Stein oder satiniertem Glas trennt den Ofen vom Aufbau und bietet so einen optimalen Hitzeschutz. Über ein Sicherheitssystem mit Druckschalter kann die Stromzufuhr vollständig unterbrochen werden.

6. TECHNIKSCHRANK

Das ausfahrbare Element, in dem der Technikschränk untergebracht ist, kann bis zu einer Größe von 195x195 cm installiert werden und ermöglicht die einfache eigenständige Wartung in wenigen Handgriffen.

Der Technikschränk kann wahlweise auch ausgelagert in bis zu 10 m Entfernung installiert werden.

7. ALARMTASTE

Über die Alarmtaste werden sämtliche Funktionen der Kabine unterbrochen, die Stromzufuhr getrennt und ein Alarmsignal an die Steuereinheit gesendet.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Die Kabine lässt sich rasch und sicher installieren und kann jederzeit abgebaut und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden.

BE GREEN


Soul Sauna ist serienmäßig mit der **Energiespar-Software Green Pack** ausgestattet: Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird die **Leistung angepasst** und die **Tür automatisch geschlossen**. Steht die Tür über längere Zeit offen, unterbrechen **smarte Sensoren** die Dampf- oder Hitzeerzeugung und senden ein Alarmsignal an die Steuereinheit.




Ausführungen




WAND, SITZBANK UND DECKE, WAHLWEISE:




Fir Soul
Rotfichte




Green Soul
Fichte, grün gewachst




Hemlock Soul
Hemlock



Purple Soul
Fichte, pflaume gewachst




Black Soul
Fichte, schwarz gewachst



Blue Soul
Fichte, blau gewachst




White Soul
Fichte, weiß gewachst



Toulipier Thermowood
Toulipier Thermowood

VERKLEIDUNG HITZESCHUTZ FÜR OFEN, WAHLWEISE:



White Matt
Fliesen aus emailliertem Stein, weiß




Grey Matt
Fliesen aus emailliertem Stein, grau



Greige Matt
Fliesen aus emailliertem Stein, grün




White Soul
Fliesen aus satiniertem Glas, weiß



Black Soul
Fliesen aus satiniertem Glas, schwarz



Green Soul
Fliesen aus satiniertem Glas, grün
















Blue Soul
Fliesen aus satiniertem Glas, blau



Purple Soul
Fliesen aus satiniertem Glas, pflaume

Technische Daten

Außenmaße mit integriertem ausfahrbarem Technikschränk (cm)	175 w x 150 d x 233 h  x2 - 220 w x 105 d x 233 h  x2 220 w x 150 d x 233 h  x3 - 220 w x 195 d x 233 h  x4 250 w x 195 d x 233 h  x5
Erforderliche Mindestmaße für Einbau mit integriertem ausfahrbarem Technikschränk (cm)	185 w x 155 d x 240 h - 230 w x 110 d x 240 h 230 w x 155 d x 240 h - 230 w x 200 d x 260 h 260 w x 200 d x 260 h
Außenmaße mit ausgelagertem Technikschränk und Remote-Steuerfeld (cm)	150 w x 150 d x 233 h  x2 - 195 w x 105 d x 233 h  x2 195 w x 150 d x 233 h  x3 - 195 w x 195 d x 233 h  x4 225 w x 150 d x 233 h  x5 - 225 w x 195 d x 233 h  x5 285 w x 195 d x 233 h  x6 - 285 w x 285 d x 233 h  x8
Erforderliche Mindestmaße für Einbau mit Remote-Steuerfeld und ausgelagertem Technikschränk (cm)	160 w x 155 d x 240 h - 205 w x 110 d x 240 h 205 w x 155 d x 240 h - 205 w x 200 d x 260 h 235 w x 200 d x 260 h - 295 w x 200 d x 260 h 295 w x 290 d x 260 h
Spannung	230 Vac 1P+N+PE / 400 Vac 3P+N+PE
Max. Verbrauch in kW	Finnische Sauna 5 - 12,5 Version „Kombi“: 5,5 - 13,5 +0,4 pro Saunagang Soft Sauna 5,8 - 15,5 (Version „Kombi“ in der Soft-Variante nicht verfügbar)
Technik	Finnische Sauna / Soft Sauna / Infrared Therapy
Temperatur	Finnish Sauna 90 - 100 °C / Combi 35 - 40 C° / Soft Sauna 50 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit	Finnish Sauna 10 - 20% / Combi 10 - 20% / Soft Sauna 40 - 60%
Beheizung	Elektrischer Ofen (händische Wasserzugabe in der Variante Soft Sauna) Version „Kombi“: elektrische Sauna + Infrarotlampen (Infrarotstrahlung B und C: durchschnittliche Wellenlänge 3100 nm)
Beleuchtung	Deckenleiste, weißes LED-Licht, 2700 °K, dimmbar
Beschallung	Integriertes System, inkl. Spa Music Selection by Starpool MP3-Player: Spannung 24 V DC, Impedanz 8 Ohm, Leistung 2 x 20 W, unterstützte Dateitypen .mp3 .wma, USB 2.0 Audio-Box: Leistung 30 W, Impedanz 4 Ohm
Rahmen / Tür	Tür aus temperiertem Glas, Stärke: 10 mm, Türbreite: 87 cm Griff: Stahl/Holz Höhe: 98 cm; quadratischer Querschnitt: 30x30 mm
Decke	Aus poliertem, eloxiertem Aluminium in RAL 9003 Weiß oder RAL 9004 Schwarz
Aufbau	Selbsttragender Holzaufbau zur Installation vor Ort (Mindeststärke: 8.1 cm; U=0.49 W/m2K) Elektro-/Hydraulikanlagen oberhalb der Kabine - in der angegebenen Höhe enthalten. Bodenbelag nicht inbegriffen, wird nach Plan gefertigt
Technikschränk	Wahlweise: in einem gesonderten Bereich ausgelagert installiert und per Steuerfeld mit der Kabine verbunden oder in einem ausfahrbaren Element (B 25 cm) rechts oder links der Kabine untergebracht

Funktionen

ON / OFF	Technikschränk
Beleuchtung	Technikschränk
Beschallung + Musik	Technikschränk
Alarm	Taste in der Kabine

Layout




Layout A

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss




195 w x 105 d x 233 h cm






225 w x 150 d x 233 h cm






225 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 195 d x 233 h cm




285 w x 285 d x 233 cm




Layout B

150 w x 150 d x 233 h cm


Querschnitt






Frontansicht






Grundriss






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 h cm




225 w x 195 d x 233 cm




285 w x 195 d x 233 h cm


Querschnitt






Frontansicht



Grundriss




285 w x 285 d x 233 h cm




Layout B1

195 w x 285 d x 233 h cm


Querschnitt



Frontansicht




Grundriss




Layout C

150 w x 150 d x 233 h cm


Querschnitt






Frontansicht






Grundriss






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 h cm




225 w x 195 d x 233 cm




285 w x 195 d x 233 h cm


Querschnitt






Frontansicht



Grundriss




285 w x 285 d x 233 h cm




Layout C1

195 w x 285 d x 233 h cm


Querschnitt



Frontansicht



Grundriss



Layout




Layout A

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss




195 w x 105 d x 233 h cm






225 w x 150 d x 233 h cm






225 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 285 d x 233 cm



SOUL SAUNA "KOMBI"




Layout B

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 cm



225 w x 195 d x 233 cm






SOUL SAUNA "KOMBI"

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss

285 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 285 d x 233 h cm






Layout B1

Querschnitt

Frontansicht

Grundriss

195 w x 285 d x 233 h cm






Layout C

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 195 d x 233 h cm



225 w x 150 d x 233 cm



225 w x 195 d x 233 cm






Querschnitt




Frontansicht

Grundriss

285 w x 195 d x 233 h cm



285 w x 285 d x 233 h cm






Layout C1

Querschnitt

Frontansicht

Grundriss

195 w x 285 d x 233 h cm



Soul Steam Room

Ein Dampfbad mit Charaktero





Erfahren Sie mehr über Soul Steam Room

SOUL STEAM ROOM

Soul Steam Room

VOM DAMPF UMSPIELT

Soul Steam Room ist eine suggestive Umgebung im **vollendeten Urban Style.**

Die moderne Lösung kombiniert **Dampfbad** und **Deckendusche** für ganzheitliches Wohlbefinden: exklusiv, elegant und originell, mit **individuell gestalteten Stilelementen und behaglichen Farben** für ein rundum emotionales Erlebnis.

Kompakte Größe und innovative Technologie machen den Soul Steam Room zur perfekten Wahl für Räume jeder Art.




Edles Design und Hightech für Wellnessrituale mit Stil

Exklusive Momente der Regeneration und Entspannung dank frischem Farbkonzept und leistungsfähiger moderner Technologie.




VORTEILE

Ein leichter Nebel aus Dampf und Duft legt sich behutsam auf die Haut, begünstigt die natürliche Exfoliation und fördert die Beseitigung von Unreinheiten. Die Umgebungstemperatur von 45 °C und die Luftfeuchtigkeit von 98 % stärken außerdem die Abwehrkräfte der oberen Atemwege.



DUSCHE UND SCHWALLDUSCHE

Der Regeneffekt der Dusche sorgt für ein Verwöhnerlebnis für alle Sinne. Ein Griff zum Temperaturregler, und die Schwalldusche verwandelt sich von der warmen, intensiven Nackenmassage in eine belebenden Kaskade, die besonders nach dem Dampfbad herrlich belebend wirkt.



ARMATUREN

Über eine Mischbatterie mit Umsteller werden Kalt- und Warmwasser, Handbrause, Decken- und Nackenschwalldusche angewählt und die Wassertemperatur geregelt. Die gesamte Armatur besticht durch unser exklusives Design, ergonomische Linienführung und optimale Griffigkeit dank der besonderen Textur der Regler.



FARBEN

Das besondere Farbkonzept verleiht Soul Steam Room einmalige emotionale Wirkkraft: Die Farbe zielt wie ein maßgeschneidertes, elegantes Kleid die Wände – und dank der brandneuen Palette mit schier unbegrenzten Schattierungs- und Abstufungsmöglichkeiten lässt sich die Kabine rundum völlig individuell gestalten.



1- Die Decke von Soul Steam Room erinnert an die weichen, bequemen Linien eines Sofas.



2- Die Schwebebank des Soul Steam Room.



3- Detail der Armaturen des Soul Steam.
Design: Cristiano Mino.



4- Soul Steam Room in der Ausführung Grey Matt.

Funktionales Design

Starpool setzt in seinen Designs stets auf den richtigen Kompromiss zwischen Ästhetik und Funktionalität. So entstehen Lösungen, die nicht nur durch ihre Optik, sondern auch durch ihre Anpassungsfähigkeit an individuelle Vorstellungen in Sachen Raumgestaltung und Nachhaltigkeit überzeugen.

1. TÜR

Praktisch und bequem: Die Tür ist mit 87 cm Breite großzügig bemessen.

2. BELEUCHTUNG

Eine wohlige Flut indirekten Lichts erhellt den Raum und betont die weiche Textur der Materialien. Eine in drei Stufen dimmbare Weißlicht-LED-Leiste an der Rückwand sorgt für gedämpftes, gleichmäßiges Licht.

3. FUGENFREI

Mit weniger als 1 % Fugenfläche an der Verkleidung aus emailliertem Stein oder satiniertem Glas gewährleistet der Soul Steam Room höchste Hygienestandards.

4. SITZBANK

Die Schwebebank ist von der Wand losgelöst – das verhindert Wasseranstaunungen und erleichtert die Reinigung. Die Verkleidung der Sitzfläche ist antibakteriell und leicht zu reinigen.

5. DECKENDUSCHE / HANDBRAUSE / NACKENSCHWALLDUSCHE

Über eine Mischbatterie mit Umsteller werden Kalt- und Warmwasser, Handbrause, Decken- und Nackenschwalldusche angewählt und die Wassertemperatur geregelt.

6. TECHNIKSCHRANK

Das ausfahrbare Element, in dem der Technikschränk untergebracht ist, kann bis zu einer Größe von 195x195 cm installiert werden und ermöglicht die einfache eigenständige Wartung in wenigen Handgriffen.

Der Technikschränk kann wahlweise auch

ausgelagert in bis zu 10 m Entfernung installiert werden.

7. ALARMTASTE

Über die Alarmtaste werden sämtliche Funktionen der Kabine unterbrochen, die Stromzufuhr getrennt und ein Alarmsignal an die Steuereinheit gesendet.

8. RAHMEN

Die Frontverglasung ist in einen eleganten Solid-Surface-Rahmen mit einer Stärke von 3 cm eingefasst.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Die Kabine lässt sich rasch und sicher installieren und kann jederzeit abgebaut und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden.

BE GREEN


Soul Steam Room ist serienmäßig mit der **Energiespar-Software Green Pack** ausgestattet: Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird die **Leistung angepasst** und die **Tür automatisch geschlossen**. Steht die Tür über längere Zeit offen, unterbrechen **smarte Sensoren** die Dampf- oder Hitzeezeugung und senden ein Alarmsignal an die Steuereinheit.



Ausführungen



WAND UND SITZBANK, WAHLWEISE:



Grey Matt
Emaillierter Stein,
grau




White Matt
Emaillierter Stein,
weiß



Greige Matt
Emaillierter Stein,
greige

WAND UND DECKE, WAHLWEISE:



Black Soul
Satinieretes Glas,
schwarz



White Soul
Satinieretes Glas,
weiß



Green Soul
Satinieretes Glas,
grün




Purple Soul
Satinieretes Glas,
pflaume




Blue Soul
Satinieretes Glas,
blau

SITZBANK, WAHLWEISE:















Solid surface
Schwarz



Solid surface
Weiß

Dati tecnici


Außenmaße mit integriertem ausfahrbarem Technikschränk (cm)	130 w x 195 d x 233 h  x1 - 175 w x 150 d x 233 h  x2 220 w x 105 d x 233 h  x2 - 220 w x 150 d x 233 h  x3 220 w x 195 d x 233 h  x4
Erforderliche Mindestmaße für Einbau mit integriertem ausfahrbarem Technikschränk (cm)	140 w x 200 d x 240 h - 185 w x 155 d x 240 h 230 w x 110 d x 240 h - 230 w x 155 d x 240 h 230 w x 200 d x 260 h
Außenmaße mit ausgelagertem Technikschränk und Remote-Steuerfeld (cm)	105 w x 195 d x 233 h  x2 - 150 w x 150 d x 233 h  x2 195 w x 105 d x 233 h  x2 - 195 w x 150 d x 233 h  x3 195 w x 195 d x 233 h  x4 - 285 w x 195 d x 233 h  x6 285 w x 285 d x 233 h  x8
Erforderliche Mindestmaße für Einbau mit Remote-Steuerfeld und ausgelagertem Technikschränk (cm)	115 w x 200 d x 240 h - 160 w x 155 d x 240 h 205 w x 110 d x 240 h - 205 w x 155 d x 240 h 205 w x 200 d x 260 h - 295 w x 200 d x 260 h 295 w x 290 d x 260 h
Spannung	230 Vac 1P+N+PE / 400 Vac 3P+N+PE
Max. Verbrauch in kW	3.5 – 12.5
Technik	Dampfbad
Temperatur	43 - 45°C
Relative Feuchtigkeit	98%
Beheizung	Direkte Dampfeinspeisung (automatische Zugabe von ätherischen Ölen)
Beleuchtung	Deckenleiste, weißes LED-Licht, 2700 °K, dimmbar
Beschallung	Integriertes System, inkl. Spa Music Selection by Starpool. MP3-Player: Spannung 24 V DC, Impedanz 8 Ohm, Leistung 2 x 20 W, unterstütztes Dateitypen .mp3 .wma, USB 2.0 Audio-Box: Leistung 30 W, Impedanz 4 Ohm
Rahmen / Tür	Rahmen der Frontverglasung: 3 cm, weiß oder schwarz Tür aus temperiertem Glas, Stärke: 10 mm Türbreite: 87 cm Griff: Stahl/Stahl AISI 316L Höhe: 98 cm; quadratischer Querschnitt: 30x30 mm
Decke	Aus poliertem, eloxiertem Aluminium in RAL 9003 Weiß oder RAL 9004 Schwarz
Aufbau	Selbsttragender Aluminiumaufbau zur Installation vor Ort (Mindeststärke: 8.1 cm, U=0.49 W/m2K). Elektro-/Hydraulikanlagen oberhalb der Kabine - in der angegebenen Höhe enthalten. Bodenbelag nicht inbegriffen, wird nach Plan gefertigt

Funktionen


ON / OFF	Technikschränk
Beleuchtung	Technikschränk
Beschallung + Musik	Technikschränk
Alarm	Taste in der Kabine

Layout

Layout A



Layout A1






Layout B

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 105 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm



195 w x 195 d x 233 cm



285 w x 195 d x 233 h cm






Layout C

Querschnitt




Frontansicht

Grundriss




150 w x 150 d x 233 h cm






195 w x 105 d x 233 h cm






195 w x 150 d x 233 h cm




195 w x 195 d x 233 cm



285 w x 195 d x 233 h cm





Soul Shower

Wellnessgenuss für jeden Tag



Erfahren Sie mehr über Soul Shower

SOUL SHOWER

Soul Shower

DIE REGENERIERENDE KRAFT DES WASSERS



Soul Shower **macht die Dusche zur ansprechenden Umgebung** für ein Sinneserlebnis, wie es uns nur das Wasser bescheren kann. Eine einzigartige Lösung, die modernes Design und skandinavische Tradition optimal kombiniert. Durch ihre **edle Linienführung und raffinierten Farbtöne** fügt sie sich harmonisch perfekt in jedes Ambiente ein und betont dessen Ästhetik.

Die **Wassertemperatur wird ganz nach Bedarf** gewählt, und die tägliche Körperpflege damit zur authentischen Wellnesserfahrung. Mit einer breiten, umhüllenden Kaskade und dem beruhigenden Geräusch des Wassers wirkt die Soul Shower rundum belebend und macht das Duschen zum **Ritual für die Sinne.**



Vollendetes Wohlbefinden

Diese einmalige Lösung beschert das geballte Wohlgefühl des Wassers und verleiht jeder Umgebung einen neuen, starken Charakter.




VORTEILE

Soul Shower sorgt mithilfe unterschiedlicher Kältereaktionen für die Wiederherstellung des körperlichen Gleichgewichts: Ermöglicht wird dies durch die Anpassung von Stärke und Temperatur des Wasserstrahls je nach den besonderen Bedürfnissen des Körpers.

DUSCHE UND NACKENSCHWALLDUSCHE

Der authentische Regeneffekt macht die Dusche zum besonderen Pflege- und Verwöhmoment für die Sinne. Über den Mischregler lässt sich nicht nur die Wassertemperatur wählen, sondern auch die Nackenschwalldusche von der kräftigen, warmen Massage in eine belebende Wasserkaskade verwandeln.




ARMATUREN

Über eine Mischbatterie mit Umsteller werden Kalt- und Warmwasser, Handbrause und Deckendusche angewählt und die Wassertemperatur geregelt. Die gesamte Armatur besticht durch unser exklusives Design, ergonomischer Linienführung und optimaler Griffigkeit, welche dank der gerändelten Tech-Textur der Regler erreicht wird.




FARBEN


Das besondere Farbkonzept verleiht der Soul Shower einmalige emotionale Wirkkraft: Die Farbe ziert wie ein maßgeschneidertes, elegantes Kleid die Wände – und dank der brandneuen Palette mit schier unbegrenzten Schattierungs- und Abstufungsmöglichkeiten lässt sich die Kabine rundum völlig individuell gestalten.



1- Weiche, elegante Linienführung an der Decke der Soul Shower.



2- Detail der Armaturen der Soul Shower.
Design: Cristiano Mino.



3- Die Regendusche vermittelt das Gefühl von Regen unter offenem Himmel – ein einmaliges Sinneserlebnis.



4- Soul Shower in der Ausführung Purple Soul.

Funktionales Design

Starpool setzt in seinen Designs stets auf den richtigen Kompromiss zwischen Ästhetik und Funktionalität. So entstehen Lösungen, die nicht nur durch ihre Optik, sondern auch durch ihre Anpassungsfähigkeit an individuelle Vorstellungen in Sachen Raumgestaltung und Nachhaltigkeit überzeugen.

1. TÜR

Praktisch und bequem: Die Tür ist mit 87 cm Breite großzügig bemessen.

2. BELEUCHTUNG

Eine wohlige Flut indirekten Lichts erhellt den Raum und betont die weiche Textur der Materialien. Eine in drei Stufen dimmbare Weißlicht-LED-Leiste an der Rückwand sorgt für gedämpftes, gleichmäßiges Licht.

3. FUGENFREI

Mit weniger als 1 % Fugenfläche an der Verkleidung aus emailliertem Stein oder satiniertem Glas gewährleistet Soul Shower höchste Hygienestandards.

4. DECKENDUSCHE / HANDBRAUSE / NACKENSCHWALLDUSCHE

Über eine Mischbatterie mit Umsteller werden Kalt- und Warmwasser, Handbrause, Decken- und Nackenschwalldusche angewählt und die Wassertemperatur geregelt.

5. RAHMEN

Die Frontverglasung ist in einen eleganten Rahmen mit einer Stärke von 3 cm eingefasst.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT


Die Kabine lässt sich rasch und sicher installieren und kann jederzeit abgebaut und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden.



Ausführungen



WAND UND SITZBANK, WAHLWEISE:



Grey Matt
Emaillierter Stein,
grau




White Matt
Emaillierter Stein,
weiß



Greige Matt
Emaillierter Stein,
greige

WAND UND DECKE, WAHLWEISE:



Black Soul
Satinierendes Glas,
schwarz



White Soul
Satinierendes Glas,
weiß



Green Soul
Satinierendes Glas,
grün




Purple Soul
Satinierendes Glas,
pflaume




Blue Soul
Satinierendes Glas,
blau

SITZBANK, WAHLWEISE:



Solid surface
Schwarz



Solid surface
Weiß

Technische Daten

Außenmaße mit integriertem ausfahrbarem Technischrank (cm)	130 w x 105 d x 233 h 130 w x 195 d x 233 h 220 w x 105 d x 233 h
Erforderliche Mindestmaße für Einbau mit integriertem ausfahrbarem Technischrank (cm)	140 w x 110 d x 240 h 140 w x 200 d x 240 h 230 w x 110 d x 240 h
Außenmaße mit ausgelagertem Technischrank und Remote-Steuerfeld (cm)	105 w x 105 d x 233 h 105 w x 195 d x 233 h 195 w x 105 d x 233 h
Erforderliche Mindestmaße für Einbau mit Remote-Steuerfeld und ausgelagertem Technischrank (cm)	115 w x 110 d x 240 h 115 w x 200 d x 240 h 205 w x 110 d x 240 h
Spannung	230 Vac 3P+N+PE
Max. Verbrauch in kW	0,2
Technik	Dusche mit Nackenschwalldusche
Beleuchtung	Deckenlampe, weißes LED-Licht, 2700 °K, dimmbar
Rahmen / Tür	Rahmen der Frontverglasung: 3 cm Tür aus temperiertem Glas, Stärke: 10 mm, Breite 87 cm Griff: Stahl/Stahl AISI 316L Höhe: 98 cm; quadratischer Querschnitt: 30x30 mm
Decke	Aus poliertem, eloxiertem Aluminium in RAL 9003 Weiß oder RAL 9004 Schwarz
Aufbau	Selbsttragender Aluminiumaufbau zur Installation vor Ort (Mindeststärke: 8.1 cm, U=0.49 W/m ² K). Elektro-/Hydraulikanlagen oberhalb der Kabine - in der angegebenen Höhe enthalten. Bodenbelag nicht inbegriffen, wird nach Plan gefertigt.

Funktionen


ON / OFF	Technischrank
Beleuchtung	Technischrank

Layout


Layout A

105 w x 105 d x 233 h cm


Querschnitt



Frontansicht




Grundriss




Layout A1

105 w x 195 d x 233 h cm


Querschnitt



Frontansicht



Grundriss



SOUL SHOWER




Layout B

Querschnitt

Frontansicht

Grundriss

195 w x 105 d x 233 h cm





Layout C

Querschnitt

Frontansicht

Grundriss

195 w x 105 d x 233 h cm



*Die
nachhaltige
Spa-Lösung*

Smart Technology

Nachhaltige Produkte und leistungsfähige Hightech-Systeme für höchste Qualitätsstandards in jedem Einsatzbereich.

Control Unit und Eco Spa Technology: Mit diesen Softwarelösungen reduzieren wir nicht nur den Energieverbrauch unserer Produkte, sondern verbessern und automatisieren zudem ihre Funktionen. Durch fortschrittliche Technologie bieten wir unseren Kundinnen und Kunden außerdem die verstärkte Einbindung in ein zunehmend hochentwickeltes, intuitives und benutzerfreundliches Netz.



Die Steuerung jedes Spa-Systems von Starpool – von der Raumtemperatur bis hin zu den Betriebszeiten – sowie die **prädiktive Instandhaltung** per Fernzugriff ermöglichen die **konstante Kontrolle des Verbrauchs und die Optimierung der Betriebskosten.**

So wird Wellness smart und benutzerfreundlich.




Wir verraten Ihnen gerne mehr zu unseren Lösungen und technologischen Innovationen.




GREEN PACK

Eine Software, die durch den Einsatz **smarter Sensoren** den **Energieverbrauch reduziert**: Wenn die Tür über längere Zeit offensteht, unterbrechen die Sensoren die Dampf- oder Hitzeezeugung und senden ein Alarmsignal an die Steuereinheit. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, **passt** Green Pack außerdem die **Leistung an** und **schließt automatisch die Tür**.



SIM 4.0

Die Software mit Abonnementlizenz ermöglicht die **Remote-Steuerung** des Spa. Sim 4.0 zeigt über ein Dashboard **die wichtigsten Parameter der Ausstattung** an: Verbrauch, Zugänge und Anomalien. Auf Wunsch stellt unsere **Business Intelligence** außerdem zur Unterstützung für den optimalen Spa-Betrieb **Quartalsberichte** über die Produktperformance bereit. Der optionale **Remote Support** gewährleistet zudem kürzere Eingriffszeiten und Kosteneinsparungen.



DEEP CLEAN

Die Software Deep Clean generiert **planbare automatisierte Hitzeschock-Zyklen**, mit denen **über 95% aller Bakterien abgetötet** werden. Durch Hitzeproduktion im Inneren der Kabine werden Unreinheiten und Krankheitserreger beseitigt.





STARPOOL

wellness concept

Via Stazione 25 · 38030 Ziano di Fiemme (TN) · Italy
+39 0462 571 881 · info@starpool.com
starpool.com